

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 26 декабря 2015 г. N 2724-р**

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

---

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Установить, что до 1 марта 2016 г. применяется [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р.

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 3 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

---

3. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 597).

4. [Пункты 1 и 3](#) настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2016 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2016 ГОД**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|----------|--|-------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |  |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA    | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC    | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|          |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   |                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
| A03B    | препараты белладонны  |                           |   |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные; раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------------|---|
| A04     | противорвотные препараты  |                                       |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                                       |   |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицерризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06     | слабительные средства   |                                       |   |
| A06A    | слабительные средства   |                                       |   |
| A06AB   | контактные слабительные средства                                | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
|         |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD   | осмотические слабительные средства                              | лактолоза                             | сироп   |
|         |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   |                          | порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]  |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |   |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                          |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                          |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                   |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро                        | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)                                 | раствор для инъекций  |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)                                      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения  |
|         |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт   | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный   | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br><br>инсулин деглудек<br><br>инсулин детемир                      | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов          |                         |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BG   | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         |   | линаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |   |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                 |                         |   |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]  |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки   |
|         |   | кальцитриол             | капсулы   |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |   |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                         |   |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты   |                         |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты   | пиридоксин              | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки   |                         |   |
| A12A    | препараты кальция   |                         |   |
| A12AA   | препараты кальция   | кальция глюконат        | раствор для внутривенного и внутри-   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
|         |  |                            | мышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C    | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX   | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14     | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A    | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AB   | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | велаглуцераза альфа        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | идурсульфаз                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|----------|--|-------------------------|---|
|          |  | имиглюцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |  | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX    | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы   |
|          |  | нитизинон               | капсулы   |
|          |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые   |
|          |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кровотока</b>   |                         |   |
| B01      | антитромботические средства  |                         |   |
| B01A     | антитромботические средства  |                         |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина  | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|          |  | эноксапарин натрия      | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |  | тикагрелор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD    | ферментные препараты   | алтеплаза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |  | проурокиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления рас-  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   |  | твора для инъекций  |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| V01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V02     | гемостатические средства                              |  |   |
| V02A    | антифибринолитические средства                        |  |   |
| V02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|         |   | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| V02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| V02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| V02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин   | губка   |
| V02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий [замороженный] |
|         |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки  |
| B03     | антианемические препараты                             |   |  |
| B03A    | препараты железа                                      |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксид сахарозный комплекс<br><br>железа карбоксимальтозат                             | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения  |
| B03B    | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |   |
| B03BA   | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций  |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                       |  |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета<br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы                |  |   |
| B05A    | кровь и препараты крови                                |  |   |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови               | альбумин человека<br><br>гидроксид   | раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | этилкрахмал  |  |
|         |   | декстран   | раствор для инфузий  |
|         |   | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |  |  |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | <p>декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат</p> <p>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид</p> <p>меглюмина натрия сукцинат</p> <p>натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат]</p> <p>натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид]</p> <p>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота</p> | <p>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]</p> <p>раствор для инфузий</p> <p>раствор для инфузий</p> <p>раствор для инфузий</p> <p>раствор для инфузий</p> |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | раствор для инфузий  |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы  |
|----------|---|--------------------------------------|--|
| B05CX    | другие ирригационные растворы                         | декстроза                            | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий  |
| B05D     | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа |  |
| B05X     | добавки к растворам для внутривенного введения        |                                      |  |
| B05XA    | растворы электролитов                                 | калия хлорид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; раствор для внутривенного введения |
|          |   | магния сульфат                       | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|          |   | натрия гидрокарбонат                 | раствор для инфузий  |
|          |   | натрия хлорид                        | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                    |                                      |  |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца              |                                      |  |
| C01A     | сердечные гликозиды                                   |                                      |  |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                             | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки [для детей]   |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III            |                                      |  |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C01BB    | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                             | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
|         |   |                           | спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный   |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                  |
|         |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций   |
|         |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций   |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|         |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного дей-   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>ствия;</p> <p>капсулы ретард;</p> <p>капсулы с пролонгированным высвобождением;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки пролонгированного действия</p>   |
|         |   | нитроглицерин           | <p>аэрозоль подъязычный дозированный;</p> <p>капсулы подъязычные;</p> <p>капсулы пролонгированного действия;</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>пленки для наклеивания на десну;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>спрей подъязычный дозированный;</p> <p>таблетки подъязычные;</p> <p>таблетки сублингвальные</p> |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |  |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p>   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | мельдоний               | <p>капсулы;</p> <p>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;</p> <p>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;</p> <p>раствор для инъекций</p>   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |  |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |  |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки   |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | раствор для внутривенного введения; таблетки   |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия                     |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики   |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | биспролол               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой   |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы                         | карведилол              | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нифедипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                         |  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|----------|--|-------------------------|--|
| C09A     | ингибиторы АПФ   |                         |  |
| C09AA    | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|          |  | лизиноприл              | таблетки   |
|          |  | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|          |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C     | антагонисты ангиотензина II                            |                         |  |
| C09CA    | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10      | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10A     | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10AA    | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|          |  | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB    | фибраты  | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                     |                         |  |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии |                         |  |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения     |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]   |
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A    | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный  |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08AC   | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|----------|--|-------------------------|---|
|          |  |                         | суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG    | препараты йода   | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;   |
| D08AX    | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения   |
|          |  | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|          |  | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11      | другие дерматологические препараты   |                         |   |
| D11A     | другие дерматологические препараты   |                         |   |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус            | крем для наружного применения   |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |                         |   |
| G01      | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |   |
| G01A     | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |   |
| G01AA    | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные  |
| G01AF    | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                       | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии           |   |   |
| G02A    | утеротонизирующие препараты                           |   |   |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи                                    | метилэргометрин                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD   | простагландины  | динопростон<br>мизопроустол                   | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии           |   |   |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства               | гексопреналин                                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин                                  | таблетки  |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |   |   |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия        |   |   |
| G03B    | андрогены   |   |   |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров) | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]<br><br>раствор для внутримышечного введения [масляный] |
| G03C    | эстрогены   |   |   |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены               | эстрадиол                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03D    | гестагены   |   |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                                   | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                                 | таблетки, покрытые оболочкой  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| G03DC   | производные эстрена   | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                            |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|         |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения   |
|         |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                   | таблетки  |
| G03H    | антиандрогены   |                            |   |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон                 | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                            |   |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                            |   |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                            |   |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                      |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|----------|---|-------------------------|--|
|          |   | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB    | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |                         |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |                         |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |                         |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |                         |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
|          |   | терлипрессин            | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |                                 |
|---------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |                                 |
|         |   | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |                                 |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |                                 |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |                                 |
|         |   |                         | пасиреотид  | раствор для подкожного введения |
|         |   |                         | ганиреликс  | раствор для подкожного введения |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |                                 |
|         |   |                         |   |                                 |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |                                 |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |                                 |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |                                 |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |                                 |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;  |                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки                        |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | анти тиреоидные препараты                             |                         |   |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C    | препараты йода  |                         |   |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |   |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |   |

| Код АТХ    | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|------------|--|-------------------------|---|
| H04AA      | гормоны, расщепляющие гликоген                         | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05        | препараты, регулирующие обмен кальция                  |                         |   |
| H05A       | паратиреоидные гормоны и их аналоги                    |                         |   |
| H05AA      | паратиреоидные гормоны и их аналоги                    | терипаратид             | раствор для подкожного введения   |
| H05B       | антипаратиреоидные средства                            |                         |   |
| H05BA      | препараты кальцитонина                                 | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX      | прочие антипаратиреоидные препараты                    | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|            |  | цинакалцет              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>J</b>   | <b>противомикробные препараты системного действия</b>  |                         |   |
| <b>J01</b> | <b>антибактериальные препараты системного действия</b> |                         |   |
| J01A       | тетрациклины   |                         |   |
| J01AA      | тетрациклины   | доксциклин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|            |  | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B       | амфениколы   |                         |   |
| J01BA      | амфениколы   | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C       | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|         |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|         |   | феноксиметилпенициллин     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам             | оксациллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| J01CR   | комбинации пеницилли-                                 | амоксициллин +             | порошок для приготовления раство-   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         | нов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз  | клавулановая кислота    | ра для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01D    | другие бета-лактамы антибактериальные препараты       |                         |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения                          | цефазолин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | цефтазидим                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | цефтриаксон                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | цефоперазон + сульбактам   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + цила-<br>статин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | меропенем                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эртапенем                  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы                         | цефтаролина фо-<br>самил   | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E    | сульфаниламиды и триме-                               |                            |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         | топрим  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                         |  |
| J01FA   | <b>макролиды</b>  | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | <b>klarитромицин</b>    | <b>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</b><br><b>капсулы;</b><br><b>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;</b><br><b>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</b><br><b>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</b><br><b>таблетки, покрытые оболочкой;</b><br><b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</b><br><b>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</b><br><b>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b> |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутри-  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | мышечного введения   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ломефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные; капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |   |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры                  | ванкомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02     | противогрибковые препа-                               |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         | раты системного действия                              |                          |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                          |   |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
|         |   | рифабутин                              | капсулы  |
|         |   | рифампицин                             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | циклосерин                             | капсулы  |
| J04AC   | гидразиды   | изониазид                              | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндо-трахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки   |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид                            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этионамид                              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK   | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин                             | таблетки   |
|         |   | пиразинамид                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | теризидон                              | капсулы  |
|         |   | тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этамбутол                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты                    | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B    | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA   | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления рас- |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>твора для инфузий;<br/> мазь глазная;<br/> мазь для местного и наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> порошок для приготовления раствора для инфузий;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
|         |   | валганцикловир          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ганцикловир             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | рибавирин               | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J05AE   | ингибиторы ВИЧ-протеаз                                      | атазанавир              | капсулы   |
|         |   | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | индинавир               | капсулы   |
|         |   | нелфинавир              | порошок для приема внутрь   |
|         |   | ритонавир               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | симепревир              | капсулы   |
|         |   | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J05AF   | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей   |
|         |   | зидовудин                               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ламивудин                               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|         |   | ставудин                                | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|         |   | телбивудин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тенофовир                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фосфазид                                | таблетки   |
|         |   | энтекавир                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG   | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы        | невирапин                               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
|         |   | этравирин                               | таблетки   |
|         |   | эфавиренз                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AH   | ингибиторы нейроминидазы                              | осельтамивир                            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |   | кагоцел                                 | таблетки   |
|         |   | ралтегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)              | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
|         |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | энфувиртид   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения        |
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | абакавир + ламивудин + зидовудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J06     | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |  |  |
| J06A    | иммунные сыворотки   |  |  |
| J06AA   | иммунные сыворотки   | анатоксин дифтерийный  |  |
|         |  | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |  |
|         |  | анатоксин столбнячный  |  |
|         |  | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |  |
|         |  | сыворотка противоботулиническая  |  |
|         |  | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |  |

| Код АТХ     | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|-------------|---|---|---|
|             |   | сыворотка противодифтерийная  |   |
|             |   | сыворотка противостолбнячная  |   |
| <b>J06B</b> | <b>иммуноглобулины</b>                                |   |   |
| J06BA       | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный  |   |
| J06BB       | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин антирабический   |   |
|             |   | иммуноглобулин против клещевого энцефалита  |   |
|             |   | иммуноглобулин противостолбнячный человека  |   |
|             |   | иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|             |   | иммуноглобулин человека противостафилококковый                                    |   |
|             |   | паливизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J06BC       | другие иммуноглобулины                                | иммуноглобулин антиtimoцитарный   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий     |
| <b>J07</b>  | <b>вакцины</b>  | <b>вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок</b> |   |
| <b>L</b>    | <b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b> |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин             | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ифосфамид               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления рас-  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>твора для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br/> раствор для инъекций;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий   |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | азациитидин             | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения  |
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения  |
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | винкристин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения   |
|         |  | винорелбин              | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                           | этопозид                | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD   | таксаны  | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |  |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения   |
|         |  | доксорубицин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|         |  | идарубицин              | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения  |
|         |  | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и интраплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и интрито-   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------------|---|
|         |   |                                  | лостного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения             |
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | блеомицин                        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | митомицин                        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                                  |   |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | оксалиплатин                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | цисплатин                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин                      | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб + трастузумаб [набор] | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ритуксимаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий  |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы  |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нилотиниб               | капсулы  |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сунитиниб               | капсулы  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы  |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | третиноин               | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | эрибулин                | раствор для внутривенного введения   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | гозерелин               | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|         |   | интерферон бета-1а      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | ния;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения  |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|         |   | меглюмина акридоацетат                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |   | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | лефлуномид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофенолата мофетил    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофеноловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | терифлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | финголимод              | капсулы   |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалimumаб              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления рас-   |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|----------|---|---------------------------|--|
|          |   |                           | твора для инфузий  |
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина  | устекинумаб<br>такролимус | раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения   |
|          |   | циклоспорин               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>леналидомид | таблетки<br>капсулы  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                      |                           |  |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |  |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного дей- |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>ствия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p>  |
|         |   | кеторолак               | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные [для детей];<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> |
|         |   | кетопрофен              | <p>капсулы;<br/> капсулы пролонгированного действия;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инфузий и внутримышечного введения;</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |   |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |   |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |  |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид<br>рокурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения   |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен<br>tizанидин   | раствор для интратекального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |   |  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|----------|--|-------------------------|---|
| M04A     | противоподагрические препараты                                 |                         |   |
| M04AA    | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол             | таблетки  |
| M05      | препараты для лечения заболеваний костей                       |                         |   |
| M05B     | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |   |
| M05BA    | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX    | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения   |
|          |  | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| <b>N</b> | <b>нервная система</b>   |                         |   |
| N01      | анестетики   |                         |   |
| N01A     | препараты для общей анестезии                                  |                         |   |
| N01AB    | галогенированные углеводороды                                  | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|          |  | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |
| N01AF    | барбитураты  | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AH    | опиоидные анальгетики  | тримеперидин            | раствор для инъекций; таблетки  |
| N01AX    | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|          |  | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы   |
|---------|---|-----------------------------------|---|
|         |   | натрия оксibuтират                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | пропофол                          | эмульсия для внутривенного введения   |
| N01B    | местные анестетики                                    |                                   |   |
| N01BA   | эфирь аминобензойной кислоты                          | прокаин                           | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин                        | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | ропивакаин                        | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                                   |   |
| N02A    | опиоиды   |                                   |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                 |
|         |   | налксон + оксикодон               | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                       | пластырь трансдермальный  |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | таблетки зашечные   |
|         |   | трамадол                          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                               |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота     | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                               |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                               |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин<br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | прегабалин              | капсулы   |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левопромазин            | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                       |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки  |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы   |
|---------|---|-----------------------------------|---|
|         |   |                                   | лочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон                       | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|         |   | рисперидон                        | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                   |   |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
|         |   | диазепам                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | лоразепам                         | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам                         | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                       | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                                   |   |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | мидазолам                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | нитразепам                        | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                          | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| N06     | психоаналептики  |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты  |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов                | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | имипрамин               | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина                  | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты   | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внима- |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         | ния с гиперактивностью, и ноотропные препараты        |   |   |
| N06BC   | производные ксантина                                  | кофеин  | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | глицин  | таблетки защечные; таблетки подъязычные   |
|         |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|         |   | пирацетам   | капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон                       | таблетки  |
|         |   | церебролизин  | раствор для инъекций  |
|         |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                        |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--------------------------|---|
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B    | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |                          |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для ле-                                 |                          |   |



| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|----------|--|---|--|
|          | чения заболеваний нервной системы                              |   |  |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы       | инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота<br><br>этилметилгидроксипиридина сукцинат | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</b> |   |  |
| P01      | противопротозойные препараты                                   |   |  |
| P01A     | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций   |   |  |
| P01AB    | производные нитроимидазола                                     | метронидазол  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01B     | противомалярийные препараты                                    |   |  |
| P01BA    | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC    | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки   |
| P02      | противогельминтные препараты                                   |   |  |
| P02B     | препараты для лечения трематодоза                              |   |  |
| P02BA    | производные хинолина и родственные соединения                  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                               |   |  |
| P02CA    | производные бензимида-   | мебендазол  | таблетки   |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|----------|--|------------------------------|---|
|          | зола   |                              |   |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                     | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
| P02CE    | производные имидазотиазола   | левамизол                    | таблетки  |
| P03      | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |   |
| P03A     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                              |   |
| P03AX    | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |                              |   |
| R01      | назальные препараты  |                              |   |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                              |   |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный; капли назальные; капли назальные [для детей]; спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный [для детей] |
| R02      | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02A     | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02AA    | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03      | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                            |                              |   |
| R03A     | адренергические средства для ингаляционного введения   |                              |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
|         | ния  |  |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол<br><br>формотерол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br><br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |  |  |
| R03BA   | глюкокортикоиды  | беклометазон   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций  |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лочкой   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций  |
| R06     | антигистаминные средства системного действия                            |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия                            |                         |  |
| R06AA   | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC   | замещенные этилендиами-   | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутри-  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|----------|--|-------------------------|---|
|          | ны   |                         | мышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE    | производные пиперазина                                       | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| R06AX    | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07      | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07A     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07AA    | легочные сурфактанты   | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения   |
|          |  | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |                         |   |
| S01      | офтальмологические препараты                                 |                         |   |
| S01A     | противомикробные препараты                                   |                         |   |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин             | мазь глазная  |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                         |   |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин              | капли глазные   |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид            | таблетки  |
|          |  | дорзоламид              | капли глазные   |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                 |
|----------|--|---|-------------------------------------|
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной      |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                       |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                     |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                       |
| S01H     | местные анестетики   |   |                                     |
| S01HA    | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                       |
| S01J     | диагностические препараты  |   |                                     |
| S01JA    | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения  |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                     |
| S01KA    | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                       |
| S01L     | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |                                     |
| S01LA    | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения |
| S02      | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |                                     |
| S02A     | противомикробные препараты   |   |                                     |
| S02AA    | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                         |
| <b>V</b> | <b>прочие препараты</b>  |   |                                     |
| V01      | аллергены  |   |                                     |
| V01A     | аллергены  |   |                                     |
| V01AA    | аллергенов экстракт  | аллергены бакте-  | раствор для внутрикожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | рий  |   |
|         |   | аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный] | раствор для внутрикожного введения  |
| V03     | другие лечебные средства                                    |  |   |
| V03A    | другие лечебные средства                                    |  |   |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопансульфонат натрия                    | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|         |   | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |
|         |   | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций                                  |
|         |   | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | налоксон   | раствор для инъекций  |
|         |   | натрия тиосульфат                                | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | протамина сульфат                                | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций  |
|         |   | сугаммадекс                                      | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинка бисвинилимидазола диацетат                 | капсулы; раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс                                     | таблетки диспергируемые   |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат                                  | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | месна   | раствор для внутривенного введения                                 |
| V03AX   | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двупочечная] | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06     | лечебное питание   |   |  |
| V06D    | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания  |  |
|         |  | аминокислоты и их смеси   |  |
|         |  | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                       |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций     |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные сред-     | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения           |
|         |  | йогексол  | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         | ства  | йомерол                    | раствор для внутрисосудистого введения                            |
|         |   | йопрomid                   | раствор для инъекций  |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                       |                            |   |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                  | бария сульфат              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь             |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                |                            |   |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                                      | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                                |
|         |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                                |
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства                          | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|         |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | технеция [99mTc] фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства                          |                            |   |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях |                            |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы                |
|---------|---|----------------------------------|------------------------------------|
|         | костной ткани   |                                  |                                    |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид <sup>89</sup> Sr | раствор для внутривенного введения |

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                           |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                           |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                           |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзо-                      | висмута трикалия дигидрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
|         | фагеальной рефлюксной болезни  |                            |  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                            |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                            |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин                  | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |  | платифиллин                | раствор для подкожного введения; таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные  | дротаверин                 | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                            |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид              | раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты   |                            |  |
| A04A    | противорвотные препараты   |                            |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                       | ондансетрон                | сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей            |                            |  |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                     |                            |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
|         |   |                                       | <b>внутри;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицерризиновая кислота | капсулы  |
| A06     | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|         |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза                             | сироп  |
|         |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]                |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                       |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                             | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | ния;<br>таблетки жевательные  |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                            |                         |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                    | сульфасалазин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета                             |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|         |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|         |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*>               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин деглудек <*>                                | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |



| Код АТХ    | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы  |
|------------|---|---|--|
|            |   |   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| A10BB      | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид<br>гликлазид                           | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG      | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH      | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | вилдаглиптин<br>саксаглиптин <*><br>ситаглиптин <*> | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX      | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | репаглинид  | таблетки   |
| <b>A11</b> | <b>витамины</b>                                       |   |  |
| A11C       | витамины А и D, включая их комбинации                 |   |  |
| A11CA      | витамин А   | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный] |
| A11CC      | витамин D и его аналоги                               | альфакальцидол                                      | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема   |

| Код АТХ      | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|--------------|---|----------------------------|--|
|              |   |                            | внутри [в масле];<br>таблетки  |
|              |   | кальцитриол                | капсулы  |
|              |   | колекальциферол            | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема<br>внутри [масляный]  |
| <b>A11D</b>  | <b>витамин В<sub>1</sub> и его комбинации с<br/>витаминами В<sub>6</sub> и В<sub>12</sub></b> |                            |  |
| A11DA        | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G         | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами               |                            |  |
| A11GA        | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приема<br>внутри;<br>таблетки |
| A11H         | другие витаминные препараты   |                            |  |
| <b>A11HA</b> | <b>другие витаминные препараты</b>  | <b>пиридоксин</b>          | <b>раствор для инъекций</b>  |
| A12          | минеральные добавки   |                            |  |
| A12A         | препараты кальция   |                            |  |
| A12AA        | препараты кальция   | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C         | другие минеральные добавки  |                            |  |
| A12CX        | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14          | анаболические средства системного действия  |                            |  |
| A14A         | анаболические стероиды  |                            |  |
| A14AB        | производные эстрена   | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |

| Код АТХ      | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|--------------|---|------------------------------------|---|
| A16          | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ        |                                    |   |
| A16A         | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ        |                                    |   |
| A16AA        | аминокислоты и их производные   | адеметионин <*>                    | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| <b>A16AX</b> | <b>прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</b> | <b>тиоктовая кислота &lt;*&gt;</b> | <b>капсулы;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>                  |
| B            | кровь и система кроветворения   |                                    |   |
| B01          | антитромботические средства   |                                    |   |
| B01A         | антитромботические средства   |                                    |   |
| B01AA        | антагонисты витамина К  | варфарин                           | таблетки  |
| B01AB        | группа гепарина   | гепарин натрия                     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                                      |
|              |   | эноксапарин натрия <*>             | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC        | антиагреганты, кроме гепарина   | клопидогрел <*>                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AF        | прямые ингибиторы фактора Ха  | ривароксабан <*>                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02          | гемостатические средства  |                                    |   |
| B02B         | витамин К и другие гемостатики  |                                    |   |
| B02BA        | витамин К   | менадиона натрия бисульфит         | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BX        | другие системные гемостатики  | этамзилат                          | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| В03     | антианемические препараты                              |   |   |
| В03А    | препараты железа                                       |   |   |
| В03АВ   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные   |
| В03АС   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс<br><*>  | раствор для внутривенного введения  |
| В03В    | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| В03ВА   | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| В03ВВ   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| В03Х    | другие антианемические препараты                       |   |   |
| В03ХА   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <*><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*><br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| С       | сердечно-сосудистая система                            |   |   |
| С01     | препараты для лечения заболеваний сердца               |   |   |
| С01А    | сердечные гликозиды                                    |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                   | таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                            |  |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид                | таблетки   |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                  | таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромида | таблетки   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                            |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат        | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | изосорбида мононитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | нитроглицерин              | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                            |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний <*>           | капсулы   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин  | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                | капсулы пролонгированного действия  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C03D    | калийсберегающие диуретики  |  |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона  | спиронолактон                                | капсулы;<br>таблетки   |
| C07     | бета-адреноблокаторы  |  |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы  |  |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                                   | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |  |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |  |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пле-   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | ночной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |  |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | лизиноприл              | таблетки   |
|         |   | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эналаприл               | таблетки   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| C09C    | антагонисты ангиотензина II   |  |   |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II   | лозартан   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10     | гиполипидемические средства   |  |   |
| C10A    | гиполипидемические средства   |  |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин <*>   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |   | симвастатин <*>  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D       | дерматологические препараты   |  |   |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой]            |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |   |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | мометазон               | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный  |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |   |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |   |
| D08AC   | бигуниды и амидины                                    | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства         | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         | раты   |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |                         |  |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус <*>        | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |
| G03B    | андрогены  |                         |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон             | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный] |
|         |  | тестостерон (смесь      | раствор для внутримы-  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------------|--|
|         |   | эфиров)                        | шечного введения [масляный]  |
| G03C    | эстрогены   |                                |  |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены                                   | эстрадиол                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D    | гестагены   |                                |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена   | прогестерон                    | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена   | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC   | производные эстрена   | норэтистерон                   | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                                |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон                     | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <*>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                      | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  |                         | оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|         |  | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |  |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |  |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | введения  |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | октреотид <*>           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | суспензия для инъекций;<br>таблетки   |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки  |
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | антигипертиреозные препараты                          |                         |   |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C    | препараты йода  |                         |   |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |   |
| H05B    | антипаратиреозные средства                            |                         |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин <*>         | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX   | прочие антипаратиреозные препараты                    | цинакалцет <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------------------|--|
| J01A    | тетрациклины   |                                     |  |
| J01AA   | тетрациклины   | доксциклин                          | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B    | амфениколы   |                                     |  |
| J01BA   | амфениколы   | хлорамфеникол                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                    |                                     |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                                    | амоксициллин                        | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|         |  | ампициллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ     | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|-------------|---|-------------------------|---|
| J01D        | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                               |                         |   |
| J01DB       | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*>           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|             |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC       | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E        | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE       | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| <b>J01F</b> | <b>макролиды, линкозамиды и стрептограмин</b>                                 |                         |   |
| J01FA       | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пле- |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | ночной оболочкой  |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | klarитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин <*>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин <*>       | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ломefлоксацин <*>       | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин <*>      | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол <*>         | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |                         |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                               | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир <*>                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ганцикловир <*>                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AN   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |   | кагоцел                                 | таблетки   |
|         |   | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B    | иммуноглобулины   |   |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие                          | иммуноглобулин человека нормальный <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                    |   |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                                       |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01A    | алкилирующие средства   |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта   | мелфалан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB   | алкилсульфонаты   | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                                       | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                                      | дакарбазин <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | темозоломид <*>         | капсулы  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
|         |   | ралтитрексид <*>        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |  |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <*>          | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы  |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел <*>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | паклитаксел <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий   |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |  |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ритуксимаб <*>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|         |   | трастузумаб <*>         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | цетуксимаб <*>          | раствор для инфузий  |
|         |   | гефитиниб <*>           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | иматиниб <*>            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эрлотиниб <*>           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа <*>        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | гидроксикарбамид <*>    | капсулы  |
|         |   | третиноин <*>           | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соедине-                        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         | ния   |                         |   |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин <*>           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|         |   | гозерелин <*>           | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|         |   | лейпрорелин <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | трипторелин <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | фулвестрант <*>         | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а  | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | финголимод <*>          | капсулы   |
|         |   | эверолимус <*>          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли                    | адалимумаб <*>          | раствор для подкожного  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         | холи альфа (ФНО-альфа)  |                         | введения   |
|         |   | голимумаб <*>           | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения  |
|         |   | этанерцепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина   | тоцилизумаб <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | устекинумаб <*>         | раствор для подкожного введения  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые ки- |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>шечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
|         |   | кеторолак               | <p>таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные [для детей];<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | кетопрофен  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением; суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |   |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |   |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |  |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А <*><br><br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------|--|
|         | ного действия   |                             |  |
|         |   | тизанидин                   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04     | противоподагрические препараты                          |                             |  |
| M04A    | противоподагрические препараты                          |                             |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол                 | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |                             |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                             |  |
| M05BA   | бифосфонаты   | золедроновая кислота<br><*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N       | нервная система   |                             |  |
| N01     | анестетики  |                             |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                           |                             |  |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                   | тримеперидин                | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02     | анальгетики   |                             |  |
| N02A    | опиоиды   |                             |  |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                                | морфин                      | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                             | фентанил                    | таблетки подъязычные;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
|         |   |                              | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-этоксиперидин | таблетки защечные   |
|         |   | трамадол                     | капли для приема внутрь; капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                              |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота    | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; сироп; сироп [для детей]; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные [для детей]; суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь [для детей]; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                              |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                              |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал                | таблетки  |
|         |   | фенобарбитал                 | таблетки; таблетки [для детей]  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимида                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки   |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки   |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                                   |
|         |   | прамипексол <*>         | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |  |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |  |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | флуфеназин <*>          | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| N05C    | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки                      |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол <*>      | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон <*>                    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон <*>                     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA   | производные бензодиазепа                              | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|         |   | дiazepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | lorazepam                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | oxazepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                                    |   |
| N05CD   | производные бензодиазепа                              | нитразепам                         | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N06     | психоаналептики   |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты   |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов   | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин              | таблетки;<br>таблетки, покрытые обо-  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|--|---------------------------------------|--|
|         |  |                                       | лочкой   |
|         |  | пирацетам                             | капсулы;<br>раствор для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | таблетки   |
|         |  | церебролизин <*>                      | раствор для инъекций   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                                       |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|         |  | ривастигмин                           | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема<br>внутрь                                 |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                                       |  |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                                       |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат              | таблетки   |
|         |  | пиридостигмина бромид                 | таблетки   |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат <*>                | капсулы;<br>раствор для приема<br>внутрь   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |                                       |  |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин                            | капли для приема<br>внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                                       |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |  |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |  |  |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |  |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02     | противогельминтные препараты                                 |  |  |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                            |  |  |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                             |  |  |
| P02CA   | производные бензимидазола                                    | мебендазол   | таблетки   |
| R       | дыхательная система  |  |  |
| R01     | назальные препараты  |  |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения     |  |  |
| R01AA   | адреномиметики   | ксилометазолин                                       | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей] |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                      |  |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                      |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                               | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| R02AA   | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол                          | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |   |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол <*><br><br>сальбутамол<br><br>формотерол  | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | будесонид + формотерол<br><br>салметерол + флутиказон | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного                           |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
|         | введения  |                              |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон                 | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|         |   | будесонид                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | ипратропия бромид            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид             | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглицево-вая кислота <*> | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин                  | таблетки  |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <*>              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                     |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06     | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| R06AA   | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин   | таблетки   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины   | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина   | цетиризин   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия                      | лоратадин   | сироп;<br>суспензия для приема<br>внутри;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств  |   |  |
| S01     | офтальмологические препараты   |   |  |
| S01A    | противомикробные препараты   |   |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                              | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной   |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы                               |
|---------|--|---------------------------------------|---|
| S02A    | противомикробные препараты                               |                                       |   |
| S02AA   | противомикробные препараты                               | рифамицин                             | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |                                       |   |
| V03     | другие лечебные средства                                 |                                       |   |
| V03A    | другие лечебные средства                                 |                                       |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропан-сульфонат натрия <*> | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                              | деферазирокс                          | таблетки диспергируемые                           |
| V03AF   | детоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат                       | капсулы   |
| V06     | лечебное питание   |                                       |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                        |                                       |   |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами         | кетоналоги аминокислот                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |

<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМО-**  
**ФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕ-**  
**СТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ**  
**ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты   |
|--|--|---|
| <b>I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией</b>              |  |   |
| B  | кровь и система кроветворения  |   |
| B02  | гемостатические средства   |   |
| B02B   | витамин К и другие гемостатики   |   |
| B02BD  | факторы свертывания крови  | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br><br>мороктоког альфа<br><br>октоког альфа<br><br>фактор свертывания крови VIII<br><br>фактор свертывания крови IX<br><br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br><br>эптаког альфа (активированный) |
| <b>II. Лекарственные препараты, которыми обеспечивают больные муковисцидозом</b>           |  |   |
| R  | дыхательная система  |   |
| R05  | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний        |   |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами        |   |
| R05CB  | муколитические препараты   | дорназа альфа   |
| <b>III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипопизарным нанизмом</b> |  |   |
| H  | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги          |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги           |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              |

#### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

|       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза |

#### V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

#### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a      |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | интерферон бета-1b      |
| L04     | иммунодепрессанты                                     | глатирамера ацетат      |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб             |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                     |

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|--|---|---------------------------|--|
| <b>I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)</b> |   |                           |  |
| A  | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02  | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B   | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA  | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BA  | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC  | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы или таблетки                   |
| A02BX  | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дигидрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD  | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06  | слабительные средства   |                           |  |
| A06A   | слабительные средства   |                           |  |
| A06BA  | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректаль-                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                   |
|---------|---|-------------------------|---------------------------------------|
|         |   |                         | ные;<br>таблетки                      |
| A06BA   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки                              |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                       |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                         |                                       |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид               | капсулы<br>или таблетки               |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |                                       |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                         |                                       |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                         |                                       |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки               |
| A11     | витамины  |                         |                                       |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами     |                         |                                       |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки                 |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         |                                       |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                      |                         |                                       |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                 |                         |                                       |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбида динитрат     | таблетки                              |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы<br>или таблетки               |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                   |
|---------|---|-------------------------|---------------------------------------|
|         |   |                         | подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |                                       |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |                                       |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки                              |
| C03C    | "петлевые" диуретики  |                         |                                       |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки                              |
| C03D    | калийсберегающие диуретики  |                         |                                       |
| C03DA   | антагонисты альдостерона  | спиронолактон           | капсулы<br>или таблетки               |
| C07     | бета-адреноблокаторы  |                         |                                       |
| C07A    | бета-адреноблокаторы  |                         |                                       |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки                              |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |                                       |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                                       |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | нифедипин               | таблетки                              |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |                                       |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки                              |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                         |                                       |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |                                       |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки                              |
|         |   | эналаприл               | таблетки                              |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II   |                         |                                       |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой          |
| C10     | Гиполипидемические средства   |                         |                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы или таблетки, покрытые оболочкой                               |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |  |
| H02     | Кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |
|         |  | дексаметазон            | таблетки   |
| J       | противомикробные препараты системного действия   |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия  |                         |  |
| J01A    | тетрациклины   |                         |  |
| J01AA   | тетрациклины   | доксциклин              | капсулы или таблетки   |
| J01B    | амфениколы   |                         |  |
| J01BA   | амфениколы   | хлорамфеникол           | таблетки   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                         |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия   | амоксциллин             | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
|         |   | ампициллин              | таблетки  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь; таблетки                                       |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные; таблетки              |
| J05     | Противовирусные препараты системного действия                                 |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                                    |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы             | ацикловир               | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки   |
| J05AN   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или капсулы           |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты  | кагоцел                 | таблетки  |
|         |   | умифеновир              | капсулы или таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | Противовоспалительные и противоревматические препараты                        |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические                     |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
|         | препараты   |                           |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения   | диклофенак                | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь  |
| N       | нервная система   |                           |  |
| N02     | анальгетики   |                           |  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики   |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп [для детей] или суспензия для приема внутрь [для детей]; суппозитории ректальные; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                           |  |
| R03     | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |  |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
| R03D    | другие средства системного дей-   |                           |  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|--|---|-------------------------|---|
|  | ствия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей           |                         |   |
| R03DA  | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05  | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB  | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06  | Антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06A   | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06AC  | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AX  | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин               | сироп;<br>таблетки  |
| S  | органы чувств   |                         |   |
| S01  | офтальмологические препараты  |                         |   |
| S01A   | противомикробные препараты  |                         |   |
| S01AA  | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная  |
| S01E   | противоглаукомные препараты и миотически средства                       |                         |   |
| S01EB  | парасимпатомиметики   | пилокарпин              | капли глазные   |
| S01ED  | бета-адреноблокаторы  | тимолол                 | капли глазные   |
| <b>II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность</b> |   |                         |   |
| A  | пищеварительный тракт и обмен веществ                                   |                         |   |
| A02  | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |                           |  |
| A06A    | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
| A06AV   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум    | капсулы или порошок для приема внутрь  |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами                             |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки  |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         |  |
| C01     | препараты для лечения заболева-<br>ний сердца   |                         |  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения забо-<br>леваний сердца  |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты  | нитроглицерин           | спрей подъязычный до-<br>зированный  |
| G       | мочеполовая система и половые<br>гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в гине-<br>кологии                                 |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме комбиниро-<br>ванных препаратов с глюкокорти-<br>коидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола   | клотримазол             | гель вагинальный<br>или таблетки вагиналь-<br>ные<br>или суппозитории ваги-<br>нальные |
| H       | гормональные препараты систем-<br>ного действия, кроме половых<br>гормонов и инсулинов                      |                         |  |
| H02     | кортикостероиды системного дей-<br>ствия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного дей-<br>ствия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды   | гидрокортизон           | крем для наружного<br>применения или мазь<br>для наружного примене-                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   |                           | ния   |
| J       | противомикробные препараты системного действия                      |                           |   |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                       |                           |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                          |                           |   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                   | таблетки  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир                | капсулы или таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                           |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система   |                           |   |
| N02     | анальгетики   |                           |   |
| N02B    | местные анестетики  |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп [для детей] или суспензия для приема внутрь [для детей]; суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                           |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин               | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S       | органы чувств   |                         |   |
| S01     | офтальмологические препараты  |                         |   |
| S01A    | противомикробные препараты  |                         |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная  |