

**ПРИКАЗ от 10.06.2010г. № 220-50**  
**"О мерах по усилению эпидемиологического надзора за энтеровирусными инфекциями на территории Республики Алтай"**

В Российской Федерации в 2009 году зарегистрировано 6739 случаев энтеровирусной инфекции, показатель составил 4,74 на 100 тыс. населения, в 2008 году было зарегистрировано 6013 случаев, показатель составил 4,22 на 100 тыс. населения.

В течение последних 3-х лет в России ежегодно увеличивается число зарегистрированных вспышек энтеровирусной инфекции. В структуре клинических форм энтеровирусной инфекции преобладают энтеровирусные серозные менингиты, составляющие 85-90% от общего числа случаев менингитов вирусной этиологии.

Динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией имеет волнообразный характер с отсутствием четко выраженной периодичности – периоды между подъемами составляют 1, 2, 4, 5, 8 лет.

В круглогодичной заболеваемости энтеровирусной инфекцией прослеживается четко выраженная летне-осенняя сезонность с пиком в августе-сентябре, во время которого регистрируется в среднем около 50% от всех случаев.

В 2009 году на территории Китайской Народной Республики зарегистрирована повышенная заболеваемость энтеровирусной инфекцией, где только за 4 месяца 2009 года зарегистрировано более 115 тысяч случаев энтеровирусной инфекции, скончалось 50 человек, 75% случаев заболеваний были вызваны энтеровирусом 71-го типа.

Основная заболеваемость регистрируется среди детей в возрасте до 5 лет (94,8%). Сложившаяся эпидемиологическая ситуация повышает риск завоза энтеровирусной инфекции на территорию РФ.

Актуальность проблемы энтеровирусной (неполио) инфекции и её эпидемиологическая значимость определяется высокой контагиозностью, широким распространением, возникновением вспышечной заболеваемости, отсутствием средств специфической профилактики, большим числом возбудителей энтеровирусной инфекции, вызывающих полиморфизм клинических проявлений, возможностью тяжелых последствий вплоть до летальных исходов.

В Республике Алтай на протяжении 10 лет не регистрировалась заболеваемость энтеровирусной инфекцией, что свидетельствует о низком уровне диагностики данного заболевания. И лишь в 2009 году из 5 человек, прошедших лечение в ЛПУ республики с диагнозом «серозный менингит», только 4 человека были обследованы на энтеровирусную инфекцию, из них у одного больного диагноз «серозный менингит» энтеровирусной этиологии лабораторно подтвержден.

В течение 2009 года на территории республики с профилактической целью на энтеровирусную инфекцию было обследовано 20 человек, результаты обследования отрицательные.

Вирусологической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», с целью слежения за циркуляцией поливирусов во внешней среде проводится мониторинг объектов окружающей среды. В 2009 году проведено исследование 30 проб сточных вод методом ПЦР, из них в 3-х пробах выделены энтеровирусы, до очистки сточных вод, после очистки вирусы не обнаружены. В эпидсезон проводилось исследование воды открытых водоемов на энтеровирусную инфекцию, всего исследовано 5 проб воды, результаты отрицательные.

В целях усиления эпидемиологического надзора за энтеровирусной инфекцией на территории Республики Алтай и в соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а е м:

1. Утвердить:

1.1. Правила забора и транспортирования материала от больных для проведения лабораторных исследований (приложение 1).

1.2. Направление на исследование в ПЦР-отделение вирусологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» (приложение 2).

1.3. График забора проб воды с очистных сооружений и открытых водоемов на энтеровирусы (приложение 3).

1.4. Акт отбора проб (образцов) (приложение 4).

2. Главным врачам государственных и муниципальных учреждений Республики Алтай:

2.1. Организовать работу в лечебно-профилактических учреждениях Республики Алтай по энтеровирусным инфекциям в соответствии с методическими указаниями МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2009 № 01/5023-8-32 «О рекомендациях по эпидемиологии, клинике, диагностике и профилактике заболеваний, вызванных энтеровирусом 71 типа».

2.2. Обеспечить выявление, лабораторное обследование, регистрацию и лечение больных энтеровирусной инфекцией.

2.3. Обеспечить забор нативного материала на энтеровирусы от лиц, больных и с подозрением на энтеровирусную инфекцию, согласно Приложению 1.

2.4. Обеспечить своевременное представление информации о каждом случае энтеровирусного заболевания (или подозрение на это заболевание) по форме № 058/у в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

2.5. Обеспечить доставку материала на энтеровирусы в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», на договорной основе.

2.6. Обеспечить оформление направления на исследование в ПЦР-отделение вирусологической лаборатории в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», в соответствии с приложением 2.

3. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай:

3.1. При выявлении нарушений санитарного законодательства в ходе проявления плановых и внеплановых надзорных мероприятий на объектах водопользования применять меры административного воздействия.

3.2. По итогам проведения эпидрасследования групповых очагов ЭВИ, при выявлении нарушений санитарного законодательства, материалы передавать в прокуратуру РА.

3.3. Обеспечить контроль за соблюдением требований биологической безопасности в лабораториях при работе с энтеровирусами.

3.4. Проводить исследование открытых водоемов по эпидемиологическим показаниям в случае: возникновения эпидемического подъема среди населения или вспышки энтеровирусной инфекции, аварии или нарушения в системе водоснабжения или канализации, в результате которых может произойти интенсивное биологическое загрязнение поверхностных и подземных водоисточников, а также питьевой воды.

3.5. Проводить активную пропаганду в средствах массовой информации о путях заражения и мерах профилактики энтеровирусной инфекции.

4. И.о начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в Кош-Агачском районе Ивлеву С.В.:

4.1. Обеспечить своевременное выявление лиц с признаками инфекционных болезней в пунктах пропуска через государственную границу и проведение соответствующих противоэпидемических мероприятий.

4.2. Усилить контроль за грузопотоками (продуктами питания, промышленными товарами), прибывающими из провинции КНР, неблагополучных по заболеваемости ЭВИ.

5. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» Архипову Г.С.:

5.1. Проводить анализ заболеваемости энтеровирусной инфекцией и обеспечить ежемесячное представление информации о заболеваемости в установленные сроки в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

5.2. Обеспечить проведение мониторинга за циркуляцией энтеровирусов во внешней среде, согласно приложениям 3,4.

5.3. В случае выявления РНК энтеровирусов методом ПЦР исследуемый материал направлять на вирусологическое исследование (типирование) в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», на договорной основе.

6. Главному педиатру Министерства здравоохранения Республики Алтай Сарбачаковой Л.В., главному инфекционисту Министерства здравоохранения Республики Алтай Рау Н.Ю. организовать и провести семинар для работников лечебно- профилактических учреждений по вопросам клиники, диагностики и профилактики энтеровирусной инфекции.

7. Главному инфекционисту Министерства здравоохранения Республики Алтай Рау Н.Ю.: рассмотреть вопрос об организации проведения лабораторной диагностики на энтеровирусы от больных с клиническими проявлениями методом ПЦР на базе централизованной лаборатории ГУЗ «Горно-Алтайский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Алтай Тюхтенева В.А. и начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Бородулину М.П.

Приложение: на 4л. в 1 экз.

Министр

И.Э.Яимов

Руководитель

Л.В.Щучинов