



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(Тюменская область)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ОКПО 34456252
ОКУД 1251151

П Р И К А З

от 18.09.2009 г.

№ 426

Ханты-Мансийск

Об организации работы лечебно-профилактических учреждений в период эпидемии гриппа

В целях обеспечения эффективной работы лечебно-профилактических учреждений в условиях пандемии гриппа в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» и во исполнение Постановления межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 11 от 10.09.2009г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам лечебно-профилактических учреждений:
 - 1.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к эпидемии гриппа в соответствии с приложением 1.
 - 1.2. Организовать деятельность лечебно-профилактических учреждений в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом в соответствии с приложением 2.
 - 1.3. Обеспечить своевременную и четкую регистрацию заболевших гриппом и ОРВИ и передачу этой информации в установленном порядке в филиалы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по месту расположения учреждения.
2. Управлению лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения автономного округа (Попов А.Н.) обеспечить мониторинг запаса средств профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ на аптечных предприятиях автономного округа.
3. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений всех форм собственности организовать эффективную работу аптек в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с приложением 3.

4.Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения автономного округа № 360 от 20.08.2009г. «О мониторинге случаев лиц с острыми респираторными заболеваниями в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента здравоохранения Копылова В.В.

Директор

В.С. Кольцов

Работа лечебно-профилактических учреждений в предэпидемический период

1. Предусмотреть в поликлиниках автономно функционирующие гриппозные отделения, обеспеченные отдельным входом и необходимым набором помещений (гардероб, регистратура, кабинет доврачебного осмотра, помещение для взятия крови и др.), а также персоналом, возглавляемым заведующим и старшей медицинской сестрой.
2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению температурного режима внутренних помещений, профилактических работ по вентиляционным системам.
3. Осуществить закупку средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди медицинского персонала;
4. Провести ревизию средств индивидуальной защиты персонала одноразового пользования (маски).
5. Подготовить списки лиц, страдающих хроническими заболеваниями (бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, онкологическими; детей, часто и длительно болеющих, и др.) и обеспечить проведение им вакцинации против гриппа и курса неспецифической профилактики.
6. Организовать проведение специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ медицинскому персоналу учреждений.
7. Организовать проведение специфической профилактики гриппа и ОРВИ среди населения (формирование прививочных бригад, развертывание прививочных пунктов в поликлиниках для неработающего населения, организация прививочных пунктов на предприятиях).
8. Провести семинары, конференции, лекции среди медицинского персонала всех уровней по вопросам диагностики, клиники, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
9. Обеспечить направление ежемесячно в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» биоматериала от больных гриппом в соответствии с «Комплексным межведомственным планом мероприятий по подготовке к пандемии высокопатогенного гриппа и предупреждению завоза и распространения гриппа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
10. Осуществлять санитарно - просветительную работы среди населения.
11. Своевременно госпитализировать больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа и ОРВИ (постоянно).

Работа лечебно-профилактических учреждений в период эпидемии.

1. Осуществление санитарно-гигиенических мероприятий во всех лечебно-профилактических учреждениях:

1.1. текущая дезинфекция помещений, палат, кабинетов, коридоров, мест общего пользования, проветривание помещений по 8-10 минут несколько раз в день, ультрафиолетовое облучение помещений;

1.2. соблюдение температурного режима;

1.3. контроль за эффективной работой вентиляции;

1.4. постоянное ношение персоналом на работе защитных масок из 3-4-слойной марли со сменой их через каждые 3-4 часа.

2. Назначение экстренной профилактики гриппа у персонала, имеющего контакт с больным, или в течение всей эпидемии (рекомендуется применение витаминов, оксолиновой мази, арбидола).

3. При объявлении эпидемии гриппа в каждом лечебно - профилактическом учреждении издается организационно - распорядительный документ главного врача о правилах работы учреждения в условиях эпидемической вспышки:

3.1. Работа амбулаторно - поликлинических учреждений:

3.1.1. Организовать в поликлиниках работу автономных гриппозных отделений, обеспеченных отдельным входом и необходимым набором помещений.

3.1.2. Организовать работу с 6-7-дневной рабочей неделей, удлиненным рабочим днем в 2 смены с 30-минутным перерывом для проведения влажной уборки помещений, ультрафиолетового облучения, проветривания.

3.1.3. Привлечение в установленном порядке к работе врачей других специальностей, а также студентов, обучающихся в интернатуре, ординатуре, аспирантуре, фельдшеров.

3.1.4. Изменение графика работы участкового персонала в сторону увеличения времени на обслуживание больных на участке с оптимизацией работы врачей в поликлинике: обеспечение готовыми стандартными бланками, в том числе направлениями на лабораторное обследование, наиболее часто употребляемыми рецептами и др.

3.1.4. Четкая работа кабинетов доврачебного осмотра, где заполняется паспортная часть амбулаторной карты, измеряются и заносятся в карты показатели артериального давления и температуры.

3.1.5. Своевременная госпитализация больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа и ОРВИ, в первую очередь детей младшего возраста, лиц преклонного возраста и страдающих сопутствующими хроническими заболеваниями.

3.1.6. Выделение дополнительно телефонов для регистратуры (при необходимости); автотранспорта для обслуживания больных на дому и доставки медикаментов из аптек.

3.2. Работа стационаров

3.2.1. Регистрация всех случаев заболевания гриппом, в том числе групповых, среди больных и персонала с ежедневным представлением информации главному врачу и в филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по месту расположения учреждения.

3.2.2. Немедленная изоляция заболевших в отдельные палаты, боксы или перевод в инфекционные стационары.

3.2.3. Проведение экстренной профилактики гриппа среди контактных больных и работающего персонала.

3.2.4. Введение ограничительных мероприятий: запрещение посещения больных родственниками, запрещение прогулок больным и внутрибольничных переводов.

3.2.5. Ограничение поступления плановых больных.

3.2.6. Тщательный осмотр вновь поступающих больных. В случае выявления у них сопутствующих признаков ОРВИ или гриппа осуществлять их госпитализацию в боксовые отделения или инфекционные стационары.

3.2.7. Развертывание отделений (палат) для госпитализации больных с ОРВИ и гриппом.

3.2.8. Обеспечение защиты больных, длительно находящихся на стационарном лечении, а также страдающих хроническими формами болезней, средствами неспецифической профилактики (оксолиновая мазь, витамины и др.).

3.2.9. Включение в рацион больных суточной дозы аскорбиновой кислоты.

3.2.10. Своевременное вирусологическое (серологическое) обследование больных с диагнозом ОРВИ и грипп, направление биологического материала в филиалы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с целью установления этиологической структуры заболевания.

3.2.11. Своевременная госпитализация больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа и ОРВИ, в первую очередь детей младшего возраста, лиц преклонного возраста и страдающих сопутствующими хроническими заболеваниями, в инфекционные стационары.

3.2.12. Преемственность наблюдения выписываемых из стационара больных, передача о них сведений для активного наблюдения в амбулаторно - поликлинических условиях.

3.2.13. Проведение санитарно - просветительной работы (беседы, издание памяток, брошюр, листовок, санбюллетеней и др.).

4.14. Наличие в аптеке неснижаемого запаса противогриппозных средств.

4.15. Проведение конференции среди персонала всех уровней по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа.

Работа аптек в период эпидемии гриппа

1. Заблаговременное создание в аптечной сети города запаса противогриппозных средств, в соответствии с расчетами, проведенными органами управления здравоохранением муниципальных образований.
2. Оптимальный режим работы с увеличением времени работы аптек, а также выделения дежурных аптек, работающих круглосуточно.
3. Расфасовка наиболее часто используемых лекарственных препаратов, комплектация противогриппозных наборов.
4. Хорошо налаженная информация о наличии лекарств, в том числе в других аптеках города.
5. Развертывание аптечных киосков с набором противогриппозных и дезинфицирующих средств.
6. Использование средств защиты для персонала аптек.
7. Осуществление текущей дезинфекции помещений и воздуха в торговых залах.