

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

ПРИКАЗ

15 декабря 2008 г.

N 1061

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

В целях повышения уровня оказания медицинской помощи населению, рационального использования бюджетных средств приказываю:

1. Утвердить на 2009 год номенклатуру лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по профилям "Эндокринология", "Онкология", "Гемонкология", "Психиатрия", "Анестезиология", "Фтизиатрия", "Неврология и нейрореанимация", "ВИЧ-инфекция и СПИД", "Гемофилия", "Кардиология", "Акушерство и неонатология", "Иммунология", "Для отделений сосудистой хирургии", "Дерматовенерология", "Нефрология", "Трансплантология", "Изделия медицинского назначения для стомированных больных", "Антибиотики резерва", "Пульмонология", "Рентгеноконтрастные препараты", "Средства для парентерального питания", "Неспецифические лекарственные средства" для централизованного обеспечения лечебно-профилактических учреждений города (приложения 1-26).

2. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, главным врачам лечебно-профилактических учреждений городского и окружного подчинения:

2.1. Заключить государственные контракты с победителями аукционов на поставки лекарственных препаратов в лечебно-профилактические учреждения в 2009 году.

Срок: 26.12.2008 г.

2.2. Осуществлять при необходимости самостоятельные закупки лекарственных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в действующих редакциях).

Срок: постоянно.

3. Заместителю руководителя Департамента Лешкевичу И.А., начальнику управления организации медицинской помощи Гайнулину Ш.М., начальнику управления организации медицинской помощи детям и матерям Прошину В.А. совместно с главными внештатными специалистами Департамента осуществлять контроль за рациональным использованием лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поставляемых в лечебно-профилактические учреждения в рамках городского заказа.

Срок: постоянно.

4. Заместителю руководителя Департамента Лешкевичу И.А., заместителю руководителя Департамента Соболеву В.А., заместителю руководителя Департамента Зыкову В.И., начальнику управления фармации Иванову С.О. осуществлять контроль за подготовкой, согласованием и утверждением аукционной документации, проведением торгов и своевременным заключением государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для обеспечения лечебно-профилактических учреждений.

Срок: постоянно.

5. Начальнику управления фармации Иванову С.О. осуществлять контроль за поставками лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых централизованно для обеспечения лечебно-профилактических учреждений в рамках заключенных государственных контрактов.

Срок: постоянно.

6. Считать утратившим силу приказ Департамента от 10.09.2007 г. N 389 "Об обеспечении лекарственными препаратами лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения" с 01.01.2009 г.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения Полякова С.В.

Руководитель
Департамента здравоохранения
А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ
ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ (ГКБ NN 3, 12, 20, 52, 57,
60, 63, 67, 68, 70, 81, МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ,
ТУШИНСКАЯ ДГБ)

N	MНН	Торговое наименование
1.	Альфакальцидол	Альфа Д-3 Тева капсулы 0,25 мкг
2.	Бромокриптин	Бромокриптин-Рихтер таблетки 2,5 мг
3.	Гидрокортизон	Кортеф таблетки 10 мг
4.	Глибенкламид	Манинил 3,5 таблетки 3,5 мг
5.	Гликвидон	Глюренорм таблетки 30 мг
6.	Гликлазид	Диабетон МВ таблетки 30 мг
7.	Глимепирид	Амарил таблетки 2 мг, 3 мг Глемаз таблетки 4 мг
8.	Глюкагон	ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. пор. д/ин. 1 мг в компл. с р-лем 1 мл
9.	Десмопрессин	Минирин таблетки 0.1 мг, 0.2 мг
10.	Дигидротахистерол	Дигидротахистерол капли д/приема внутрь (в масле) 1 мг/мл 10 мл
11.	Инсулин аспарт (ультракороткого действия)	НовоРапид Пенфилл р-р д/ин. 100 МЕ/мл 3 мл (картриджи)
12.	Инсулин аспарт двухфазный	НовоМикс 30 Пенфилл сусп. для п/к. введ. 100 МЕ/мл - 3 мл (картриджи)
13.	Инсулин гларгин	Лантус р-р для п/к введ. 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
14.	Инсулин детемир	Левемир Флекспен 100 МЕ/мл - 3 мл
15.	Инсулин глулизин	Апидра раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл - 3 мл (картриджи)
16.	Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]	Хумулин М3 сусп. д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл 3 мл
17.	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	Актрапид НМ пенфилл р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл 3 мл Актрапид НМ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуман Рапид для оптипена р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл - 3,0 мл Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Хумулин Регуляр р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл 3 мл, р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл - 10 мл
18.	Инсулин лизпро (ультракороткого действия)	Хумалог р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл пенф. 3 мл

19.	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	Инсуман Базал ГТ сусп. д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл 3 мл Инсуман Базал сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Протофан НМ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Протафан НМ пенфилл сусп. д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл - 3 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл 3 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
20.	Каберголин	Достинекс таблетки 0,5 мг
21.	Кальцитонин	Миакальцик р-р д/ин. 100 МЕ/мл 1 мл
22.	Метформин + Глибенкламид	Глибомет таблетки п/о 2.5 мг/400 мг
23.	Левотироксин натрия	Эутирокс таблетки 100 мкг
24.	Левотироксин натрия 40 мкг, лиотиронин 10 мкг	Тиреотом таблетки 40 мкг/10 мкг
25.	Лиотиронин	Трийодтиронин 50 таблетки 50 мкг
26.	Левотироксин натрия + Лиотиронин + Калия йодид	Тиреокомб таблетки 10 мкг/70 мкг/150 мкг
27.	Метформин	Багомет таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг Глюкофаж таблетки п/о 850 мг, 1000 мг Метфогамма 850 таблетки, покрытые пленоч. оболочкой 850 мг
28.	Репаглинид	НовоНорм таблетки 1 мг, 2 мг
29.	Росиглитазон	Авандия таблетки, покрытые пленоч. оболочкой, 4 мг
30.	Сулодексид	Весел-Дуе Ф р-р д/ин. 600 ЛЕ 2 мл
31.	Тестостерон (смесь эфиров)	Омнадрен 250 р-р для в/м введ. (масляный) 1 мл
32.	Тиамазол	Мерказолил таблетки 5 мг
33.	Тиоктовая кислота	Тиоктацид 600 Т конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 24 мл, Тиогамма конц. д/приг. р-ра д/инф. 30 мг/мл - 20 мл
34.	Трипторелин	Диферелин пор. д/приг. сусп. для в/м введ. пролонгир. высвоб. (флаконы) 3.75 мг
35.	Флудрокортизон	Кортинефф таблетки 0.1 мг
36.	Эксенатид	Баета раствор для подкожного введения 250 мкг/мл (картрижд, встроенный в шприц-ручку) 1,2 мл, 2,4 мл
37.	Средства введения инсулина	Инсулиновые шприцы "Микрофайн" U-100
38.	Тест полоски для глюкометра	Тест-полоски для глюкометра "Аккучек" Тест-полоски для глюкометра "Ван-Тач Ультра" Тест-полоски для глюкометра "Сателлит"
39.	Тест-полоски для экспресс- диагностики кетоновых тел	Тест-полоски визуальные "Урикет"

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
для ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. МОСКВЫ
(НЕСНИЖАЕМЫЙ ЗАПАС В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ) <*>

N	МНН	Торговое наименование
1.	Бромокриптин	Бромокриптин-Рихтер таблетки 2,5 мг
2.	Гидрокортизон	Кортеф таблетки 10 мг
3.	Глибенкламид	Манинил 3,5 таблетки 3,5 мг
4.	Гликвидон	Глюренорм таблетки 30 мг
5.	Гликлазид	Диабетон МВ таблетки 30 мг
6.	Глимепирид	Амарил таблетки 2 мг, 3 мг; Глемаз таблетки 4 мг
7.	Глюкагон	ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. пор. д/ин. 1 мг в компл. с р-лем 1 мл
8.	Десмопрессин	Минирин таблетки 0.1 мг, 0.2 мг
9.	Дигидротахистерол	Дигидротахистерол капли д/приема внутрь (в масле) 1 мг/мл - 10 мл
10.	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	Актрапид НМ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Хумулин Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
11.	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	Инсуман Базал сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Протофан НМ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл - 10 мл
12.	Левотироксин натрия	Эутирокс таблетки 100 мкг
13.	Лиотиронин	Трийодтиронин 50 таблетки 50 мкг
14.	Метформин	Глюкофаж таблетки п/о 1000 мг
15.	Репаглинид	НовоНорм таблетки 2 мг
16.	Тиамазол	Мерказолил таблетки 5 мг
17.	Флудрокортизон	Кортинефф таблетки 0.1 мг
18.	Средства введения инсулина	Инсулиновые шприцы "Микрофайн" U-100
19.	Тест-полоски для глюкометра	Тест-полоски для глюкометра "Саттелит"
20.	Тест-полоски для экспресс-диагностики кетоновых тел	Тест-полоски визуальные "Урикет"

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ, ИМЕЮЩИХ КОЙКИ
ПО ПРОФИЛЮ "ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА"
(ГКБ NN 3, 13, 20, 53, 57, 60, 64, 67, 68, 81)

N	MНН	Торговое наименование
1.	Алпростадил	Вазопростан лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг (ампулы) Алпростан концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,2 мл - 0,5 мг/мл
2.	Глибенкламид	Манинил 3,5 таблетки 3,5 мг
3.	Гликлазид	Диабетон МВ таблетки 30 мг
4.	Глимепирид	Амарил таблетки 2 мг, 3 мг Глемаз таблетки 4 мг
5.	Глюкагон	ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. пор. д/ин. 1 мг в комп. с р-лем 1 мл
6.	Инсулин аспарт (ультракороткого действия)	НовоРапид Пенфилл р-р д/ин. 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
7.	Инсулин гларгин	Лантус р-р для п/к введ. 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
8.	Инсулин детемир	Левемир флекспен 100 МЕ/мл - 3 мл
9.	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	Актрапид НМ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуман Рапид ГТ (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Хумулин Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
10.	Инсулин лизпро (ультракороткого действия)	Хумалог р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл пенфил 3 мл
11.	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	Инсуман Базал сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Протафан НМ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
12.	Метформин	Глюкофаж таблетки 1000 мг
13.	Репаглинид	НовоНорм таблетки 2 мг
14.	Тиоктовая кислота	Тиоктацид 600 Т конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 24 мл, Тиогамма конц. д/приг. р-ра д/инф. 30 мг/мл - 20 мл
15.	Средства введения инсулина	Инсулиновые шприцы "Микрофайн" U-100
16.	Тест-полоски для глюкометров	Тест-полоски для глюкометра "Аккучек" Тест-полоски для глюкометра "Ван-Тач Ультра" Тест-полоски для глюкометров "Саттелит"

17.	Тест-полоски для экспресс-диагностики кетоновых тел	Тест-полоски визуальные "Урикет"
-----	---	----------------------------------

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 4
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ РОДДОМА ПРИ ГКБ N 29, 67, 68 ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

N	МНН	Торговое наименование
1.	Гидрокортизон	Кортеф таблетки 10 мг
2.	Глибенкламид	Манинил 3,5 таблетки 3,5 мг
3.	Глюкагон	ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. пор. д/ин. 1 мг в компл. с р-лем 1 мл
4.	Инсулин аспарт (ультракороткого действия)	НовоРапид Пенфилл р-р д/ин. 100 МЕ/мл (картр.) 3 мл
5.	Инсулин гларгин	Лантус р-р для п/к введ. 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
6.	Инсулин детемир	Левемир флекспен 100 МЕ/мл-3 мл
7.	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	Актрапид НМ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Хумулин Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
8.	Инсулин лизпро (короткого действия)	Хумалог р-р д/ин. (картриджи) 100 МЕ/мл пенф. 3 мл
9.	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	Инсуман Базал сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Протофан НМ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
10.	Калия йодид	Йодомарин 200 таблетки 200 мкг
11.	Средства введения инсулина	Инсулиновые шприцы "Микрофайн" U-100
12.	Тест-полоски для глюкометра	Тест-полоски для глюкометра "Аккучек" Тест-полоски для глюкометра "Ван-Тач Ультра" Тест-полоски для глюкометров "Саттелит"
13.	Тест-полоски для экспресс-диагностики кетоновых тел	Тест-полоски визуальные "Урикет"

Начальник управления
организации медицинской помощи

Приложение N 5
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ"
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
(ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ БОЛЬНИЦЫ N 3, N 11),
СТРАДАЮЩИХ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N	МНН	Торговое наименование
1.	Глибенкламид	Манинил 3,5 таблетки 3,5 мг
2.	Глюкагон	ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. пор. д/ин. 1 мг в компл. с р-лем 1 мл
3.	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	Актрапид НМ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Хумулин Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран Регуляр р-р д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
4.	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	Инсуман Базал сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 5 мл Протофан НМ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Хумулин НПХ сусп. д/ин. (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл Инсуран НПХ (флаконы) 100 МЕ/мл 10 мл
5.	Левотироксин натрия	Эутирокс таблетки 100 мкг
6.	Метформин	Глюкофаж таблетки 1000 мг
7.	Тиамазол	Мерказолил таблетки 5 мг
8.	Средства введения инсулина	Инсулиновые шприцы "Микрофайн" U-100
9.	Тест-полоски для глюкометра	Тест-полоски для глюкометра "Аккучек" Тест-полоски для глюкометра "Ван-Тач Ультра" Тест-полоски для глюкометров "Саттелит"
10.	Тест-полоски для экспресс-диагностики кетоновых тел	Тест-полоски визуальные "Урикет"

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 6
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ОНКОЛОГИЯ"

N	MНН	Торговое наименование
1.	Бевацизумаб	Авастин конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 4 мл, 25 мг/мл - 16 мл
2.	Блеомицин	Блеомицетина гидрохлорид лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 5 мг Блеоцин лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 15 мг (ампулы)
3.	Бикалутамид	Касодекс таблетки покрытые оболочкой 50 мг
4.	Бусерелин	Бусерелин-депо лиоф. для приг. сусп. пролонгир. высвоб. для в/м введ. 3,75 мг
5.	Винбластин	Винбластин-Рихтер лиоф. пор. д/ин. 5 мг (фл.) в компл. с р-лем Винбластин-Тева лиоф. пор. д/ин. 10 мг (фл.) в комп. с р-лем
6.	Винкристин	Винкристин раствор для инъекций 1 мг/1 мл (флаконы)
7.	Винорелбин	Навельбин конц. для пригот. раствора для инфузий 10 мг/мл - 1 мл Винкарельбин конц. для приг. р-ра для инфуз. 10 мг/мл (флак.)
8.	Гемцитабин	Гемзар лиофил. для пригот. р-ра для инфузий 0.2 г; 1 г (в т.ч. <*>)
9.	Гефитиниб	Иресса таблетки п/о 250 мг
10.	Гозерелин	Золадекс капсула депо продл. действия 3,6 мг (шприц-аппликатор)
11.	Гранисетрон	Китрил таблетки п/о 1 мг; р-р д/ин. 3 мг/3 мл (ампулы)
12.	Дакарбазин	Дакарбазин лиоф. пор. д/ин. 100 мг, 200 мг (флаконы)
13.	Дактиномицин	Космеген лиоф. пор. д/ин. 0,5 мг (флаконы) 1 мл
14.	Доксорубицин	Доксорубицин-Лэнс пор. лиоф. д/ин. 10 мг Келикс конц. для пригот. раствора для внутривен. введ. 2 мг/мл - 25 мл
15.	Доцетаксел	Таксотер конц. для инфузий 20 мг/0.5 мл, 80 мг/2 мл
16.	Золедроновая кислота	Зомета концентрат для приг. р-ра для инфузий 4 мг 5 мл Резорба порошок для приг. р-ра для инфузий 4 мг
17.	Ибандроновая кислота	Бондронат конц. для приг. р-ра д/ин. 2 мг/2 мл (ампулы)
18.	Интерферон альфа-2	Реаферон-ЕС лиоф. д/приг. р-ра для в/м и местного прим. 3 млн. МЕ
19.	Интерферон альфа-2b	Реальдирон лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 3 млн. МЕ
20.	Иринотекан	Кампто раствор для инфузий 40 мг/2 мл, 100 мг/5 мл (флак.) Камптотекан конц. для приг. р-ра для инфузий 20 мг/мл - 5 мл
21.	Ифосфамид	Холоксан пор. д/ин. 0.5 г, 2 г (флаконы)
22.	Кальция фолинат	Лейковорин-ЛЭНС р-р д/ин. 10 мг/мл - 25 мл, лиоф. пор. д/ин. 50 мг, Кальциумфолинат-Эбеве раствор для инфузий 10 мг/мл - 10 мл
23.	Капецитабин	Кселода таблетки п/о 150 мг, 500 мг
24.	Карбоплатин	Карбоплатин-Тева лиоф. пор. д/ин. 50 мг, 150 мг, Карбоплатин-Эбеве конц. д/приг. р-ра для инф. 10 мг/мл - 5 мл, 15 мл

25.	Ланреотид	Соматулин лиоф. для приг. сусп. для в/м введ. пролонгир. действия 30 мг в комп-те с раств-лем <*>
26.	Ленограстим	Граноцид лиоф. пор. для инъекций 33,6 млн. МЕ
27.	Ломустин	СиинУ капсулы 40 мг
28.	Месна	Уромитексан раствор для инъекций 400 мг/4 мл (ампулы)
29.	Метилпреднизолон	Медрол таблетки 16 мг, 32 мг Депо-Медрол сусп. д/ин. 40 мг/мл (флаконы) 1 мл
30.	Метотрексат	Метотрексат-Тева раствор для инъек. 100 мг/мл (флак.) 10 мл Веро-Метотрексат р-р д/ин. 5 мг/мл - 1 мл, 10 мг/мл - 5 мл, лиоф. для приг. р-ра д/ин. 1000 мг
31.	Митоксантрон	Митоксантрон-ЛЭНС р-р д/ин. 0,2% (флаконы) 10 мл
32.	Митомицин	Митомицин-С Киова пор. для приг. р-ра для внутрисосуд. и внутривенного введения 20 мг
33.	Оксалиплатин	Элоксатин лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы) Оксатера лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 50 мг, 100 мг
34.	Ондансетрон	Зофран р-р д/ин. 8 мг/4 мл (ампулы); суппозитории 16 мг Латран р-р д/ин. 2 мг/мл - 2 мл; 2 мг/мл - 4 мл; таблетки п/о 4 мг
35.	Паклитаксел	Таксол конц. для приг. р-ра для инфузий 6 мг/мл 30 мг Абитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл - 5 мл; 16.7 мл Паклитаксел-Эбеве конц. для приг. р-ра для инф. 6 мг/мл - 35 мл, 50 мл
36.	Прокарбазин	Натулан капсулы 50 мг
37.	Ралтитрексид	Томудекс лиоф. пор. д/инф. 2 мг (флаконы)
38.	Темозоломид	Темодал капсулы 20 мг, 250 мг
39.	Тиотепа	Тиофосфамид лиоф. пор. для инъекций 10 мг
40.	Топотекан	Гикамтин лиофтлизат д/приг. р-ра д/инф. 4 мг
41.	Трастузумаб	Герцептин лиоф. пор. д/инф. 440 мг/20 мл (фл.) в комп. с р-лем, лиофилизат для приг. р-ра для инфузий 150 мг
42.	Трописетрон	Навобан капсулы 5 мг, раствор для инъекций 5 мг - 5 мл (ампулы)
43.	Филграстим	Нейпоген р-р д/ин. 30000000 ЕД - 0.5 мл, 1 мл, 48000000 ЕД - 1,6 мл Грасальва р-р для в/в и п/к введ. 30 млн. МЕ/мл 1 мл (шприцы) Лейкостим р-р д/ин. 150 мкг/мл - 1 мл, 300 мкг/мл - 1 мл; 1,6 мл
44.	Фторурацил	5-Фторурацил-Эбеве конц. для приг. р-ра для инфузий 50 мг/мл - 5 мл
45.	Фулвестрант	Фазлодекс раствор для в/м введ. 250 мг/5 мл - 5 мл (шприцы)
46.	Цетуксимаб	Эрбитукс раствор для инфузий 2 мг/мл - 50 мл
47.	Циклофосфамид	Циклофосфан пор. для инъекций 200 мг (флаконы) Эндоксан таблетки 50 мг; пор. для инъекций 200 мг (флак.)
48.	Цисплатин	Цисплатин-Тева конц. для приг. раствора для инфузий 0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мл Цисплатин-Эбеве конц. для приг. раствора для инфузий 0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мг
49.	Эпирубицин	Фарморубицин раствор для инъекций 10 мг/5 мл (флаконы) Эпилем лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг

50.	Эпозтин альфа, бета	Эпрекс р-р д/ин. 10000 МЕ/мл (шприцы) Рекормон р-р д/ин. 10000 МЕ - 0,6 мл (шприц-тюбики) Эритростим раствор для в/в и п/к введения 2000 МЕ/мл
51.	Эптаког альфа (активированный)	НовоСэвен пор. д/приг. р-ра д/ин. 60 КЕД, 120 КЕД (флаконы)
52.	Этопозид	Вепезид р-р д/ин. 100 мг (ампулы) 5 мл Ластет капсулы 50 мг

<*> Для ГКБ им. Боткина для ИАМХЭ.

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 7
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ГЕМОНОКОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Азатиоприн	Азатиоприн таблетки 0,05 г
2.	Алемтузумаб	Кэмпас конц. для пригот. раствора для инфузий 30 мг/мл - 1 мл
3.	Апрепитант	Эменд капсулы 80 мг, 125 мг
4.	Аспарагиназа	Аспарагиназа Медак лиоф. пор. д/ин. 10 тыс. ЕД
5.	Бевацизумаб	Авастин конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 4 мл, 25 мг/мл - 16 мл
6.	Блеомицин	Блеомицетина гидрохлорид лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 5 мг Блеоцин лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 15 мг (ампулы)
7.	Винбластин	Винбластин-Рихтер лиоф. пор. д/ин. 5 мг (фл.) в комп. с р-лем Винбластин-Тева лиоф. пор. д/ин. 10 мг (фл.) в комп. с р-лем
8.	Бортезомиб	Велкейд лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 3,5 мг (флаконы)
9.	Винкристин	Винкристин раствор для инъекций 1 мг/1 мл (флаконы)
10.	Винорелбин	Навельбин конц. для пригот. раствора для инфузий 10 мг/мл - 1 мл Винкарельбин конц. для приг. р-ра для инфуз. 10 мг/мл (флак.)
11.	Гемцитабин	Гемзар лиофил. для пригот. р-ра для инфузий 0.2 г; 1 г (в т.ч. <*>)
12.	Гидроксикарбамид	Гидреа капсулы 500 мг
13.	Гранисетрон	Китрил таблетки п/о 1 мг; р-р д/ин. 3 мг/3 мл (ампулы)
14.	Дакарбазин	Дакарбазин лиоф. пор. д/ин. 100 мг, 200 мг (флаконы)

16.	Децитабин	Дакоген лиофилизат для приг. раствора для инфузий 50 мг/20 мл
17.	Далтерапин натрия	Фрагмин раствор для внутривенного и подкожного введения 5 тыс. анти-Ха МЕ 0,2 мл (шприцы)
18.	Дефероксамин	Десферал лиоф. пор. д/ин. 500 мг (флаконы)
19.	Доксорубицин	Доксорубицин-Лэнс пор. лиоф. д/ин. 10 мг
20.	Золедроновая кислота	Зомета пор. д/ин. 4 мг (флаконы) в компл. с р-лем
21.	Ибандроновая кислота	Бондронат конц. для приг. р-ра д/ин. 2 мг/2 мл (ампулы)
22.	Идарубицин	Заведос лиоф. пор. д/ин. 5 мг (флаконы) Рубида капсулы 5 мг, 10 мг
23.	Иммуноглобулин человека нормальный	Октагам р-р для в/в введ. 2.5 г/50 мл, 5 г/100 мл (флаконы)
24.	Интерферон альфа-2	Реаферон-ЕС лиофилизат д/приг. р-ра для в/м и местного применения 3 млн. МЕ Роферон-А р-р д/ин. 3,6 млн. МЕ (шприц-тюбик) 0.5 мл, картриджи 18 млн. МЕ 0,6 мл
25.	Итраконазол	Орунгал раствор для приема внутрь 10 мг/мл - 150 мл
26.	Ифосфамид	Холоксан пор. для пригот. р-ра для инфузий 0.5 г, 2 г
27.	Кальция фолинат	Лейковорин-ЛЭНС р-р д/ин. 10 мг/мл - 25 мл, лиоф. пор. д/ин. 50 мг, Кальциумфолинат-Эбеве раствор для инфузий 10 мг/мл - 10 мл
28.	Карбоплатин	Карбоплатин-Тева лиоф. пор. д/ин. 50 мг, 150 мг, Карбоплатин-Эбеве конц. для приг. р-ра для инфуз. 10 мг/мл - 5 мл, 15 мл
29.	Кармустин	БикНУ лиоф. пор. д/инф. 100 мг в комплекте с р-лем 3 мл
30.	Ленограстим	Граноцид лиоф. пор. для инъекций 33,6 млн. МЕ
31.	Ломустин	СиинУ капсулы 40 мг
32.	Мелфалан	Алкеран лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы); таблетки п/о 2 мг
33.	Меркаптопурин	Меркаптопурин таблетки 0,05 г Пури-нетол таблетки 50 мг
34.	Месна	Уромитексан раствор для инъекций 400 мг/4 мл (ампулы)
35.	Метилпреднизолон	Медрол таблетки 16 мг, 32 мг Депо-Медрол сусп. д/ин. 40 мг/мл (флаконы) 1 мл
36.	Метотрексат	Метотрексат-Тева раствор для инъек. 100 мг/мл (флак.) 10 мл Веро-Метотрексат р-р д/ин. 5 мг/мл - 1 мл, 10 мг/мл - 5 мл, лиоф. для приг. р-ра д/ин. 1000 мг, Метотрексат таблетки 0,0025
37.	Митоксантрон	Митоксантрон-ЛЭНС р-р д/ин. 0,2% (флаконы) 10 мл
38.	Ондансетрон	Зофран р-р д/ин. 8 мг/4 мл (ампулы); суппозитории 16 мг Латран р-р д/ин. 2 мг/мл - 2 мл; 2 мг/мл - 4 мл; таблетки п/о 4 мг
39.	Паклитаксел	Таксол конц. д/инф. 6 мг/мл (флаконы) 30 мг; Абитаксел конц. д/инф. 6 мг/мл (флаконы) 5 мл, 16.7 мл Паклитаксел-Эбеве конц. для пригот. р-ра для инф. 6 мг/мл - 35 мл, 50 мл
40.	Памидроновая кислота	Помегара конц. для пригот. раствора для инфузий 9 мг/мл - 10 мл
41.	Прокарбазин	Натулан капсулы 50 мг

42.	Пэгфилграстим	Неуластим раствор для подкожного введения 10 мг/мл - 0,6 мл
43.	Ритуксимаб	Мабтера конц. для приг. р-ра д/инфузий 10 мг/мл - 10 мл, 50 мл
44.	Темозоломид	Темодал капсулы 20 мг, 250 мг
45.	Транексамовая кислота	Транексам таблетки п/о 250 мг
46.	Третиноин	Весаноид капсулы 10 мг
47.	Трописетрон	Навобан капсулы 5 мг, раствор для инъекций 5 мг - 5 мл (ампулы)
48.	Филграстим	Нейпоген р-р д/ин. 30000000 ЕД - 0.5 мл, 1 мл, 48000000 ЕД - 1,6 мл Грасальва раствор для в/в и подкож. введ. 30 млн. МЕ/мл 1 мл Лейкостим раствор для в/в и подкожного введения 150 мкг/мл - 1 мл, 300 мкг/мл - 1 мл, 1,6 мл
49.	Флударабин	Флудара лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы)
50.	Фторурацил	5-Фторурацил-Эбеве р-р д/ин. 50 мг/мл - 5 мл
51.	Хлорамбуцил	Лейкеран таблетки п/о 2 мг
52.	Циклоспорин	Сандиммун Неорал капсулы 25, 50, 100 мг
53.	Циклофосфамид	Циклофосфан пор. для инъекций 200 мг (флаконы) Эндоксан таблетки 50 мг; пор. для инъекций 200 мг (флак.)
54.	Цисплатин	Цисплатин-Тева раствор для инъекций 1 мг/мл - 10 мл, 25 мл, 50 мл Цисплатин-Эбеве конц. для приг. раствора для инфузий 0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мл
55.	Цитарабин	Алексан раствор для инъекций 20 мг/мл - 5 мл; 50 мг/1 мл - 20 мл, 50 мг/мл - 10 мл Цитозар пор. д/ин. 100 мг (амп.) 5 мл в комп. с р-лем; пор. д/ин. 1 г
56.	Эпирубицин	Фарморубицин раствор для инъекций 10 мг/5 мл (флаконы) Эпилем лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг
57.	Эпоэтин альфа, бета	Эпрекс раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ/мл - 1 мл, 40 тыс. МЕ/мл - 1 мл (шприцы) Рекормон р-р д/ин. 10 тыс. МЕ - 0,6 мл (шприц-тюбики)
58.	Эптаког альфа (активированный)	НовоСэвен пор. д/приг. р-ра д/ин. 60 КЕД, 120 КЕД (флаконы)
59.	Этопозид	Вепезид р-р д/ин. 100 мг (ампулы) 5 мл Ластет капсулы 50 мг

<*> Для ГКБ им. Боткина для ИАМХЭ.

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 8
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ПСИХИАТРИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Алпразолам	Алпразолам таблетки 1 мг
2.	Амитриптилин	Амитриптилин таблетки п/о 25 мг, р-р д/ин. 1% (ампулы) 2 мл
3.	Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин&	Феназепам таблетки 0.5 мг, 1 мг
4.	Вальпроевая кислота	Депакин хроно таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 300 мг
5.	Галоперидол	Галоперидол таблетки 1.5, 5 мг; р-р д/ин. 5 мг (ампулы) 1 мл; Галоперидол деканоат р-р д/ин. масл. 50 мг/мл (ампулы) Галоперидол-Ратиофарм капли д/приема внутрь 2 мг/мл - 30 мл
6.	Диазепам	Реланиум р-р д/ин. 10 мг (ампулы) 2 мл Релиум р-р д/ин. 10 мг - 2 мл, таблетки п/о 5 мг
7.	Диазепам + Циклобарбитал	Реладорм таблетки
8.	Зипрасидон	Зелдокс капсулы 40 мг, 60 мг
9.	Золпидем	Ивадал таблетки п/о 10 мг Санвал таблетки п/о 10 мг
10.	Зопиклон	Сомнол таблетки п/о 7,5 мг Имован таблетки п/о 7,5 мг
11.	Зуклопентиксол	Клопиксол таблетки п/о 2 мг, 10 мг, 25 мг Клопиксол депо р-р д/ин. масл. 200 мг/мл Клопиксол-акуфаз р-р д/ин. масл. 50 мг/мл
12.	Имипрамин	Мелипрамин драже 25 мг; р-р д/ин. 25 мг/2 мл
13.	Карбамазепин	Карбамазепин таблетки 200 мг Финлепсин таблетки 200 мг
14.	Кветиапин	Сероквель таблетки п/о 25 мг, 100 мг, 200 мг
15.	Клозапин	Азалептин таблетки 25 мг, 100 мг
16.	Кломипрамин	Анафранил р-р д/ин. 25 мг - 2 мл; таблетки п/о 25 мг
17.	Комбинированный состав	Паглюферал-1, 2, 3 таблетки
18.	Левомепромазин	Тизерцин раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 1 мл, таблетки п/о 25 мг
19.	Лития карбонат	Седалит таблетки 300 мг
20.	Мапротилин	Людямил конц. д/приг. р-ра д/инф. 5 мг/мл - 5 мл, таблетки п/о 10 мг, 25 мг
21.	Милнаципран	Иксел капсулы 25 мг, 50 мг
22.	Миртазапин	Ремерон таблетки 30 мг
23.	Налтрексон	Антаксон капсулы 50 мг Налтрексон ФВ капсулы 50 мг
24.	Оксазепам	Тазепам таблетки п/о 10 мг Нозепам таблетки п/о 10 мг
25.	Оланзапин	Зипрекса таблетки покрытые пленочн. оболоч. 5 мг, 10 мг, пор. д/приг. р-ра для в/м введ. 10 мг (флаконы) 5 мл
26.	Пароксетин	Паксил таблетки 20 мг, Рексетин таблетки п/о 20 мг
27.	Перициазин	Неулептил капсулы 10 мг; капли оральные 4% - 125 мл
28.	Перфеназин	Этаперазин таблетки п/о 4 мг, 10 мг
29.	Пирлиндол	Пиразидол таблетки 25 мг, 50 мг

30.	Рисперидон	Рисполепт таблетки п/о 2 мг, 4 мг р-р д/приема внутри 1 мг/мл (флаконы) 30 мл Рисполепт Конста пор. д/приг. сусп. для в/м введ. прол. действ. 25 мг (флаконы) в компл. с р-лем Сперидан таблетки 2 мг, 4 мг
31.	Сертралин	Золофт таблетки п/о 50 мг Стимулотон таблетки п/о 50 мг
32.	Сульпирид	Эглонил капсулы 50 мг; таблетки 200 мг; р-р д/ин. 100 мг (ампулы) 2 мл
33.	Тианептин	Коаксил таблетки п/о 12.5 мг
34.	Тиоридазин	Сонапакс драже 10 мг, 25 мг
35.	Тригексифенидил	Циклодол таблетки 2 мг
36.	Трифлуоперазин	Трифтазин таблетки п/о 5 мг, р-р д/ин. 0,2% - 1 мл (амп.)
37.	Флувоксамин	Феварин таблетки п/о 50 мг, 100 мг
38.	Флуоксетин	Профлузак капсулы 20 мг
39.	Флупентиксол	Флюанксол таблетки 1 мг, 5 мг, раствор для инъекций депо 20 мг/мл - 1 мл
40.	Флуфеназин	Модитен депо р-р д/ин. 25 мг/мл - 1 мл
41.	Хлорпромазин	Аминазин р-р д/ин. 2,5% (ампулы) 2 мл Аминазин Н.С. драже 25 мг, 50 мг, 100 мг
42.	Хлорпротиксен	Хлорпротиксен таблетки п/о 15 мг, 50 мг
43.	Эсциталопрам	Ципралекс таблетки п/о 10 мг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 9
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ"

N п/п	мнн	Торговое наименование
1.	Атракурия бесилат	Тракриум р-р д/ин. 10 мг/мл (ампулы) 5 мл
2.	Бупивакаин	Маркаин р-р д/ин. 0,5%-20 мл (для детских учреждений) Маркаин Спинал р-р д/ин. 0,5%-4 мл; Маркаин Спинал Хэви р-р д/ин. 0,5% (ампулы) 4 мл
3.	Бупивакаин + Эпинефрин	Маркаин Адреналин раствор д/ин. 5 мг/мл + 5 мкг/мл 20 мл (флак.)
4.	Галотан	Фторотан жидкость для ингаляций 50 мл
5.	Динитроген оксид&	Азота закись газ сжатый
6.	Дроперидол	Дроперидол р-р д/ин. 0,25% - 2 мл
7.	Изофлуран	Форан жидкость 100 мл для ингаляционной анестезии Аерран жидкость для ингаляций 100, 250 мл
8.	Кетамин	Кетамин р-р д/ин. 5% (ампулы) 2 мл
9.	Мидазолам	Дормикум р-р д/ин. 5 мг/мл, 15 мг/3 мл
10.	Налоксон	Налоксон р-р д/ин. 0,4 мг/мл

11.	Ондансетрон	Зофран р-р д/ин. 4 мг/2 мл, 8 мг/4 мл (ампулы) Латран р-р для в/в введ. 0.2% - 2 мл, 4 мл (ампулы)
12.	Парацетамол	Перфалган раствор д/инфузий 10 мг/мл - 50, 100 мл (флак.)
13.	Пипекурония бромид	Ардуан лиоф. пор. д/ин. 4 мг (ампулы) в компл. с р-лем Веро-Пипекуроний лиоф. пор. д/приг. р-ра для в/в введ. 0,004 (флак.)
14.	Пропофол	Диприван эмульсия для в/в введ. 1% (ампулы) 20 мл Диприван эмульсия 1% для в/в введ. 50 мл (шприцы) Рекофол эмульсия для в/в введ. 10 мг/мл - 20 мл; 50, 100 мл (ампулы) Пропофол 1% Фрезениус 20 мл Пофол эмульсия для в/в введ. 1% (ампулы) 20 мл Пропован эмульсия для в/в введ. 1% 20 мл (ампулы), 50 мл (флак.)
15.	Рокурония бромид	Эсмерон р-р д/ин. 10 мг/мл - 5 мл
16.	Ропивакаин	Наропин р-р д/ин. 7.5 мг/мл - 10 мл, 10 мг/мл - 10 мл (ампулы) Наропин р-р д/ин. 2 мг/мл (мешки полипропил.) 100 мл Наропин р-р д/ин. 2 мг/мл (мешки полипропил.) 20 мл
17.	Севофлуран	Севоран жидкость для ингаляций 100, 250 мл
18.	Суксаметония йодид	Дитилина р-р д/ин. 2% (ампулы) 5 мл
19.	Суксаметония хлорид	Листенон р-р д/ин. 2% - 5 мл
20.	Флумазенил	Анексат р-р д/ин. 0,5 мг/5 мл
21.	Цисатракурия бесилат	Нимбекс раствор д/ин. 2 мг/мл (ампулы) 5 мл
22.		Натронная известь - цветоиндикаторный сорбент углекислого газа в анестезиологических контурах (канистры) 4,5 кг; 5 кг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 10
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ФТИЗИАТРИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Амикацин	Амикацина сульфат пор. д/ин. (флаконы) 500 мг
2.	Аминсалициловая кислота	ПАС-Фатол Н лиофилизат для приг. р-ра для инфузий ПАС Натрия гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 г, ПАСК-Акри таблетки 1 г

3.	Изониазид	Изониазид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл - 5 мл, таблетки 300 мг
4.	Канамицин	Канамицин пор. для приг. раствора для в/м введения 1 г
5.	Капреомицин	Каприцин лиофил. порошок для инъекций 1 г
6.	Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин	Изокомб таблетки п/о
7.	Изониазид + рифампицин	Изо-Эремфат таблетки п/о 100 мг/150 мг, 150 мг/300 мг
8.	Изониазид + Ломефлоксацин Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин	Ломекомб таблетки покрытые оболочкой
9.	Изониазид + Рифампицин + Пиридоксин	Тубавит таблетки покрытые оболочкой
10.	Изониазид + Пиразинамид	Фтизопирам таблетки
11.	Изониазид + Пиразинамид + Пиридоксин	Фтизопирам В6 таблетки
12.	Изониазид + Этамбутол	Фтизоэтам таблетки
13.	Изониазид + Этамбутол + Пиридоксин	Фтизоэтам В6 таблетки 150 мг + 400 мг + 15 мг
14.	Циклосерин + Пиридоксин	Цикломицин плюс таблетки покрыт. пленочной оболочкой
15.	Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол + Пиридоксин	Протиокомб таблетки покрытые оболочкой
16.	Левифлоксацин	Таваник таблетки п/о 500 мг, р-р д/ин. 500 мг - 100 мл Флорацид таблетки покрытые оболочкой 500 мг
17.	Моксифлоксацин	Авелокс раствор д/инфузий 1.6 мг/мл - 250 мл (флак.), таблетки покрытые оболочкой 400 мг
18.	Офлоксацин	Зофлокс таблетки покрытые оболочкой 400 мг, раствор для инфузий 2 мг/мл - 100 мл
19.	Пиразинамид	Пиразинамид-Акри таблетки 500 мг
20.	Протионамид	Протионамид-Акри таблетки п/о 250 мг
21.	Рифабутин	Рифабутин капсулы 150 мг
22.	Рифампицин	Рифампицин капсулы 150 мг; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 150 мг Эремфат лиофилизат для пригот. раствора для инфузий 600 мг
23.	Спарфлоксацин	Спарфло таблетки покрытые оболочкой 200 мг
24.	Изоникотиноилгидразин железа сульфат	Феназид таблетки 250 мг
25.	Этамбутол	Этамбутол-Акри таблетки 400 мг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 11
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОРЕАНИМАЦИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Алтеплаза	Актилизе лиоф. пор. для приг. р-ра для инфузий 50 мг
2.	Амантадин	ПК-Мерц раствор для инфузий 200 мг - 500 мл (флак.)
3.	Водорода пероксид	Паркон спрей назальный дозированный
4.	Комбинированный препарат	Семакс капли назальные 1% - 3 мл
5.	Оксиметилэтилпиридина сукцинат	Мексидол раствор для в/в и в/м введения 50 мг/мл - 2 мл
6.	Орнитин	Гепта-Мерц концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/мл - 10 мл
7.	Полипептиды коры головного мозга скота	Кортексин лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения 10 мг 5 мл (флаконы)
8.	Холина альфосцерат	Глиатилин раствор для инъекций 1000 мг - 4 мл (амп.) Церебро раствор для в/в в/м введения 250 мг/мл - 4 мл
7.		Актовегин раствор для инъекций 40 мг/мл - 5 мл (ампулы), раствор для инфузий 10% - 250 мл

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 12
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД"

N	МНН	Торговое наименование
Специфические препараты		
1.	Зидовудин	Ретровир раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл - 200 мл
2.	Иммуноглобулин человека нормальный	Иммуноглобулин человека нормальный р-р для в/в введ. 25 мл; Октагам р-р д/инф. 50 мг/мл - 100 мл
3.	Иммуноглобулин против цитомегаловируса	НеоЦитотект раствор для внутривенного введения 10 мл
4.	Индинавир	Криксиван капсулы 200, 400 мг

5.	Ламивудин	Эпивир ТриТиСи р-р д/приема внутрь 10 мг/мл 240 мл
6.	Лопинавир + Ритонавир	Калетра р-р д/приема внутрь 60 мл; таблетки покрытые пленочной оболочкой
7.	Саквинавир	Инвиразта таблетки покрытые оболочкой 500 мг
8.	Флуконазол	Дифлазон р-р д/инф. 2 мг/мл - 100 мл Микосист р-р д/инф. 2 мг/мл (флаконы) 100 мл
Неспецифические препараты		
9.	Адеметионин	Гептрал таблетки покр. кишечнораст. оболоч. 400 мг; лиофилизат для приг. р-ра для в/в и в/м введ. 400 мг
10.	Альбумин	Альбумин р-р д/инф. 200 мг/мл - 100 мл Плазбумин 20 р-р д/инф. 200 мг/мл - 100 мл
11.	Амфотерицин В	Фунгизон лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 50 мг
12.	Ацикловир	Ацикловир таблетки 200 мг
13.	Валацикловир	Валтрекс таблетки покрытые оболочкой 500 мг
14.	Ванкомицин	Ванкомицин-Тева лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 1000 мг (фл.), Ванкомицин лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 1000 мг (фл.)
15.	Дексаметазон	Дексаметазон р-р д/ин. 4 мг/мл (флаконы) 1 мл
16.	Железа (III) гидроксид полимальтозат	Феррум-лек р-р для в/м введ. 100 мг (ампулы) 2 мл
17.	Кларитромицин	Клацид таблетки покрытые оболочкой 250 мг
18.	Левифлоксацин	Таваник таблетки п/о 500 мг; раствор для инфуз. 5 мг/мл 100 мл
19.	Лоратадин	Кларитин таблетки 10 мг
20.	Меропенем	Меронем лиоф. д/приг р-ра для в/в введ. 1 г
21.	Ницерголин	Сермион лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 4 мг (флаконы)
22.	Трамадол	Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл (ампулы) 2 мл
23.	Фамцикловир	Фамвир таблетки п/о 250 мг
24.	Цефазолин	Цефазолин пор. д/приг. р-ра для в/м введ. 1 г (флак.)
25.	Цефотаксим	Цефотаксим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000 мг
26.	Цефтриаксон	Лендацин пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000 мг
27.	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин р-р д/инф. 2 мг/мл - 100 мл Ципрофлоксацин таблетки п/о 250 мг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 13
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ГЕМОФИЛИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
---	-----	-----------------------

1.	Антитромбин III	Антитромбин III человеческий лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 500 МЕ (флаконы) в компл. с р-лем
2.	Иммуноглобулин человека нормальный	Октагам р-р для в/в введ. 1 г/20 мл, 2.5 г/50 мл, 5 г/100 мл, 10 г/200 мл (флаконы)
3.	Фактор свертывания крови VIII	Гемоктин СДТ лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 250, 500 МЕ (флаконы) в компл. с р-лем Гемофил М лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 220-1700 МЕ (флаконы) 30 мл Иммунат лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 250, 500, 1 тыс. МЕ (флаконы) Козйт-ДВИ лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 200-300 МЕ, 400-600 МЕ, 800-1300 МЕ (флаконы) Октанат лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 250 МЕ (флаконы)
4.	Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда	Вилате лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. (флаконы) 450 МЕ + 400 МЕ, 900 МЕ + 800 МЕ (флаконы)
5.	Фактор свертывания крови IX	Аимафикс Д.И. лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 200, 500, 1000 МЕ в компл. с р-лем (флаконы) Иммунин лиоф. пор. д/приг. р-ра д/инф. 200, 600, 1200 МЕ в компл. с р-лем (флаконы) Октанайн Ф лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 250, 500 МЕ (флаконы) в компл. с р-лем
6.	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Фэйба лиофилизат для приговления раствора для инфузий 500, 1000 ЕД
7.	Фактор свертывания крови VII	Фактор VII лиофилизат для приг. р-ра для в/в введ. 600 МЕ (флаконы)
8.	Эптаког альфа (активированный)	НовоСэвен пор. д/приг. р-ра д/ин. 60, 120, 240 КЕД (флаконы)

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 14
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"НЕФРОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Альфакальцидол	Этальфа капсулы 0,25 мкг
2.	Амфотерицин В	Амфолип концентрат для приг. раствора для инфузий 5 мг/мл - 10 мл (флаконы)
3.	Ганцикловир	Цимевен лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 500 мг (флаконы)
4.	Даклизумаб	Зенапакс концентрат для пригот. раствора для инфузий 5 мг/мл - 5 мл
5.	Далтепарин натрия	Фрагмин раствор для в/в и п/к введения 2,5 тыс. МЕ - 0,2 мл (шприцы однораз.)
6.	Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс	Венофер р-р для в/в введ. 20 мг/мл (ампулы) 5 мл
7.	Иммуноглобулин человека нормальный	Интраглобин раствор для в/в введения 50 мг/мл - 50 мл, 100 мл (флаконы)

8.	Микофенолата мофетил	Селлсепт таблетки п/о 500 мг
9.	Микофеноловая кислота	Майфортик таблетки п/о 360 мг
10.	Севеламер	Ренагель таблетки покрытые пленочной оболочкой 800 мг
11.	Такролимус	Програф капсулы 0,5 мг, 1 мг
12.	Цинакалцет	Мимпара таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 мг
13.	Циклоспорин	Сандиммун Неорал капсулы мягкие 25, 50, 100 мг
14.	Эпоэтин бета	Рекормон р-р д/ин. 2000 МЕ (шприц-тюбики)
15.	Эпоэтин альфа	Эпокрин р-р д/ин. 2000 МЕ
16.	Набор для определения циклоспорина в крови	Циклоспориновый моноклональный набор для цельной крови (включая картридж для проб, кюветы, Циклоспорин-осаждающий реагент (с аксессуарами)
17.	-	Мирцера раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/0,3 мл

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 15
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Альфакальцидол	Этальфа капсулы 0,25 мкг
2.	Амфотерицин В	Амфолип концентрат для приг. раствора для инфузий 5 мг/мл - 10 мл (флаконы)
3.	Базиликсимаб	Симулект лиофилизат для пригот. раствора для в/в введения 20 мг (флаконы)
4.	Ганцикловир	Цимевен лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 500 мг (флаконы)
5.	Даклизумаб	Зенапакс концентрат для пригот. раствора для инфузий 5 мг/мл - 5 мл
6.	Далтепарин натрия	Фрагмин раствор для в/в и п/к введения 2,5 тыс. МЕ - 0,2 мл (шприцы однораз.)
7.	Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс	Венофер р-р для в/в введ. 20 мг/мл (ампулы) 5 мл
8.	Иммуноглобулин человека нормальный	Интраглобин раствор для в/в введения 50 мг/мл - 50 мл, 100 мл (флаконы)
9.	Микофенолата мофетил	Селлсепт таблетки п/о 500 мг
10.	Микофеноловая кислота	Майфортик таблетки п/о 360 мг
11.	Такролимус	Програф капсулы 0,5 мг, 1 мг
12.	Циклоспорин	Сандиммун Неорал капсулы мягкие 25, 50, 100 мг
13.	Эпоэтин альфа	Эпокрин р-р д/ин. 2000 МЕ, Эпрекс 2000 МЕ
14.	Эпоэтин бета	Рекормон р-р д/ин. 2000 МЕ (шприц-тюбики)

15.	Дарбэпоэтин альфа	Аранесп раствор для инъекций 20 мкг - 0,5 мл, 30 мкг - 0,3 мл, 500 мкг - 1 мл
16.	Эверолимус	Сертикан таблетки 0,25 мг, 0,5 мг
17.	Набор для определения циклоспорина в крови	Циклоспориновый моноклональный набор для цельной крови (включая картридж для проб, кюветы, Циклоспорин-осаждающий реагент (с аксессуарамии))
18.	Набор для определения такролимуса в крови	Набор для определения концентрации такролимуса в цельной крови (включая картридж для проб, кюветы, осаждающий реагент (с аксессуарами))

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 16
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ"
(ДЛЯ ГКБ N 20, 24, 29, 47, 51, 62, 79, 81, ДГКБ N 13
ИМ. Н.Ф.ФИЛАТОВА, ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА)

N	МНН	Торговое наименование
1.	Системы для реабилитации стомированных больных	Калоприемники, мочеприемники и вспомогательные принадлежности к ним

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 17
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"КАРДИОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Клопидогрел	Плавике таблетки покрытые оболочкой 75 мг
2.	Нитроглицерин	Нитроглицерин раствор для инъекций 1 мг/мл 10,0
3.	Тенектеплаза	Метализе лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг в комп. с р-лем
4.	Проурокиназа	Пулолаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 млн. МЕ (флаконы)

Начальник управления

организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 18
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"АКУШЕРСТВО И НЕОНАТОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	-	Курсурф сусп. д/эндотрахеального введения 80 мг/мл (флаконы) 1,5 мл; 3 мл
2.	Имуноглобулин человека антирезус Rho(D)	ГиперРОУ С/Д раствор для в/м введ. 300 мкг (флаконы, шприцы одноразовые с иглой) 0,5 мл
3.	Динопростон	Простенонгель гель интрацервикальный 1 мг/доза (шприцы) 3,5 г

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 19
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ИММУНОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Имуноглобулин человека нормальный	Интраглобин раствор для внутривенного введения 50 мг/мл - 50 мл Октагам раствор для внутривенного введения 50 мг/мл - 50 мл, 100 мл

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 20
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Алпростадил	Вазапостан лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг (ампулы)

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 21
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Инфликсимаб	Ремикейд лиофилизат для пригот. раствора для внутривенного введения 100 мг (флаконы)
2.	Амфотерицин В	Амфолип конц. для приг. р-ра для инфузий 5 мг/мл - 10 мл (флаконы)
3.	Циклоспорин	Сандиммун Неорал капсулы мягкие 50 мг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 22
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"АНТИБИОТИКИ РЕЗЕРВА" <*>

N	МНН	Торговое наименование
1.	Ванкоцин	Ванкоцин лиофилизат для приг. раствора для инфузий 500 мг (флаконы)
2.	Импенем + циластатин	Тиенам порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 мг + 500 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий 1,13 г - 500 мг + 500 мг (флаконы)
3.	Левифлоксацин	Таваник раствор для инфузий 5 мг/мл - 100 мл (флаконы) Таваник таблетки покрытые оболочкой 500 мг
4.	Меропенем	Меронем лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг, 1000 мг (флаконы)
5.	Офлоксацин	Таривид раствор для инфузий 2 мг/мл (флаконы) 100 мл, таблетки покрытые оболочкой 200 мг
6.	Цефепим	Максипим порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения 500 мг, 1000 мг

7.	Цефтриаксон	Роцефин порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 250 мг + раствор лидокаина 1% - 2 мл
8.	Цефуросим	Зинацеф порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг (флаконы)
9.	Ципрофлоксацин	Квинтор раствор для инфузий 2 мг/мл - 100 мл (флаконы)
10.	Дорипенем	Дорипрекс пор. для подготовл. раствора для инфузий 500 мг
11.	Эртапенем	Инванз лиофилизат для подготовл. раствора для инъекций 1 г

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 23
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"ПУЛЬМОНОЛОГИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Омализумаб	Ксолар лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 24
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Йогексол	Омнипак раствор для инъекций 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флаконы)
2.	Йопромид	Ультравист раствор для инъекций 300, 370 мг йода/мл - 100 мл, Ультравист - 370, 370 мг йода/мл, Ультравист - 300 мг йода/мл
3.	Гадодиамид	Омнискан р-р для в/в введ. 0,5 ммоль/мл (флаконы)
4.	Гадопентетовая кислота	Магневист р-р для в/в введ. 469.01 мг/мл (флаконы, шприцы)
5.	Йокситаламовая кислота	Телебрикс р-р для в/в введ. 350 мг йода/мл (флаконы)

6.	Йоверсол	Оптирей р-р д/инф. 350 мг йода /мл (флаконы)
7.	-	Липиодол Ульттра-Флюид раствор для эндолимфатического введ. (масл.) 480 мг йода/мл - 10 мл (ампулы)

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 25
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

"СРЕДСТВА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

N	МНН	Торговое наименование
1.	Аминокислоты для парентерального питания	<p>Аминовен раствор для инфузий 10% 200 мл, 15% 200 мл</p> <p>Аминовен Инфант 10% 100 мл</p> <p>Аминоплазмаль раствор для инфузий Е 5%, Аминоплазмаль Е 10%, Аминоплазмаль Е 15% - 500 мл,</p> <p>Аминоплазмаль Гепа 10% 500 мл,</p> <p>Аминостерил КЕ 10% 500 мл,</p> <p>Аминостерил КЕ-Нефро 6,7% 250 мл,</p> <p>Аминостерил N-ГЕПА 8% 500 мл</p> <p>Дипептивен раствор для инфузий 20% 100 мл, 500 мл</p> <p>Инфезол 100 раствор для инфузий 250 мл, 500 мл</p> <p>Инфезол 40 раствор для инфузий 250 мл, 500 мл</p> <p>Кабивен центральный 1026 мл, 1540 мл, 2053 мл, Кабивен периферический 1920 мл</p> <p>Нутрифлекс 40/80 лип. для инфузий 1.25 л, 1.875 л;</p> <p>Нутрифлекс 48/150 лип. для инфузий 1.25 л, 1.875 л;</p> <p>Нутрифлекс 70/180 лип. для инфузий 1.25 л, 1.875 л</p> <p>Нутрифлекс 70/240 лип. для инфузий 1.5 л</p> <p>Оликлиномель N 7 1000 Е эмульсия для инфузий 1000 мл, 1500 мл, 2000 мл, Хаймикс раствор для инфузий 400 мл</p>

2.	Гидроксиэтидкрахмал	Венофундин раствор для инфузий 6% 250 мл, 500 мл Волувен раствор для инфузий 6% 250 мл, 500 мл Гемохес 6% 250 мл, 500 мл, 10% 250 мл, 500 мл ГиперХаес 6% 250 мл раствор для инфузий Инфукол ГЭК раствор для инфузий 6% 100 мл, 250 мл, 500 мл, 10% 250 мл, 500 мл РеохЕС 130 раствор для инфузий 6% 250 мл, 500 мл РеохЕС 200 раствор для инфузий 10% 250 мл, 500 мл РеохЕС 200 раствор для инфузий 6% 250 мл, 500 мл Рефортан ГЭК раствор для инфузий 6% 250 мл, 10% 500 мл Стабизол ГЭК раствор для инфузий 6% 500 мл ХАЕС-стерил 10% раствор для инфузий 250 мл, 500 мл
3.	Декстран (ср. мол. масса 30000-40000)	Реополиглюкин раствор для инфузий 10% - 200 мл, 400 мл
4.	Декстран (ср. мол. масса 30000-40000)	Реоглюман раствор для инфузий 400 мл
5.	Декстроза	Глюкоза раствор для инфузий 5% 250 мл, 400 мл, 500 мл, 10% 250 мл, 400 мл, 500 мл, 20% 250 мл, 500 мл
6.	Желатин	Гелофузин 500 мл раствор для инфузий
7.	Жировые эмульсии для парентерального питания	Липоплюс 20 эмульсия для инфузий 20% 250 мл, 500 мл Липофундин МСТ/ЛСТ 10% 250 мл, 500 мл Липофундин МСТ/ЛСТ 20% 250 мл, 500 мл Нефротект раствор для инфузий 250 мл Омегавен 100 мл эмульсия для инфузий СМОФлипид эмульсия для инфузий 20% 100 мл, 500 мл
8.	Калия и магния аспарагинат	Калия и магния аспарагинат раствор для инфузий 250 мл, 500 мл
9.	Калия хлорид + магния хлорид + натрия ацетат + натрия глюконат	Плазма-Лит 148 водный раствор для внутривенного введения 500 мл
10.	Калия хлорид + магния хлорид + натрия ацетат + натрия глюконат + декстроза	Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой раствор для внутривенного введения 500 мл
11.	Калия хлорид + магния хлорид + натрия хлорид + натрия фумерат	Мафусол раствор для инфузий 200 мл, 400 мл
12.	Маннитол	Маннит раствор для инфузий 15% 200 мл, 400 мл
13.	Натрия ацетат + натрия хлорид	Дисоль раствор для инфузий 200 мл, 400 мл
14.	Натрия ацетат + натрия хлорид + калия хлорид	Хлосоль раствор для инфузий 200 мл, 400 мл
15.	Натрия гидрокарбонат + натрия хлорид + калия хлорид	Трисоль раствор для инфузий 200 мл, 400 мл
16.	Натрия хлорид	Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 250 мл, 400 мл, 500 мл

17.	Поливитамин (парентеральное введение)	Виталипид Н взрослый эмульсия для инфузий 10 мл, Виталипид Н детский эмульсия для инфузий 10 мл
18.	-	Йоностерил раствор для инфузий 500 мл
19.	-	Стерофундин Г-5 раствор для инфузий 500 мл, 1000 мл Стерофундин изотонический раствор для инфузий 500 мл, 1000 мл

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН

Приложение N 26
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. N 1061

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

N	МНН	Торговое наименование
1.	Адеметионин	ГЕПТРАЛ 400 МГ ТБ. П/КИШЕЧ. ОБ., ГЕПТРАЛ ЛИОФ. 400 МГ + Р-Р 5 МЛ В/В, В/М
2.	Азапентацен	КВИНАКС 10,0
3.	Азитромицин	АЗИТРОКС 250 МГ КАПС., ЗИТРОЛИД 0,25 КАПС. СУМАМЕД 100 МГ/5 МЛ 17 Г ПОР. Д/СУСП. СУМАМЕД 125 МГ, 250 МГ, 500 МГ ТАБЛ. П/О
4.	Активированный уголь	УГОЛЬ АКТИВИР-НЫЙ 0,25 Г ТАБЛ.
5.	Алгелдрат + Бензокаин + Магния гидроксид	АЛМАГЕЛЬ А 170,0 СУСП. ВНУТРЬ
6.	Алгелдрат + Магния гидроксид	АЛМАГЕЛЬ 170 МЛ СУСПЕНЗИЯ ВНУТРЬ, МААЛОКС 15 МЛ СУСПЕНЗИЯ, МААЛОКС 250 МЛ СУСП. Д/ПР. ВНУТРЬ
7.	Алоэ древовидного листья	АЛОЭ ЭКСТРАКТ-Т ЖИД. 1,0 Д/ИН. АМП.
8.	Алпростадил	ВАЗАПРОСТАН 20 МКГ АМП. Д/ИН.
9.	Алтея лекарственного травы экстракт	МУКАЛТИН 0,05 ТАБЛ.
10.	Алюминия фосфат	ФОСФАЛЮГЕЛЬ 20% 16 Г ПАК.
11.	Амантадин	ПК-МЕРЦ. 100 МГ ТАБЛ. П/О, ПК-МЕРЦ ИНФ. 200 МГ - 500 МЛ
12.	Амброксол	АМБРОБЕНЕ 30 МГ ТАБЛ., АМБРОБЕНЕ КАПС. РЕТАРД 75 МГ АМБРОГЕКСАЛ 30 МГ, АМБРОГЕКСАЛ 3 МГ/МЛ СИРОП 100 МЛ ЛАЗОЛВАН 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ, 30 МГ/5 МЛ 100 МГ, СИРОП ЛАЗОЛВАН 30 МГ, Р-Р 15 МГ/2 МЛ - 100 МЛ
13.	Амикацин	АМИКАЦИНА СУЛЬФАТ 0,5 Г В/М, ЛИОФ. 0.5 Г В/В СЕЛЕМИЦИН 500 МГ/2 МЛ Д/ИН.
14.	Аминодигидрофталазидион натрия	ГАЛАВИТ ПОР. Д/ПР. В/М 0,1 Г
15.	Аминокaproновая кислота	АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА Р-Р Д/ИН. 5% - 100,0

16.	Аминотетилбензойная кислота	АМБЕН 1% 5 МЛ Д/ИН.
17.	Аминосалициловая кислота	ПАСК-АКРИ 1 Г ТБ. КИШ./РАСТ. ОБ., ПАС-ФАТОЛ Н 11,82 Г ЛИОФ. Д/ИНФ.
18.	Аминофенилмасляная кислота	ФЕНИБУТ 250 МГ ТАБЛ.
19.	Аминофиллин	ЭУФИЛЛИН 150 МГ ТАБЛ., ЭУФИЛЛИН 24 МГ/МЛ - 5 МЛ, 10 МЛ Р-Р В/В
20.	Амиодарон	АМИОДАРОН 0,2 Г ТАБЛ., АМИОКОРДИН 200 МГ ТАБЛ., КОРДАРОН 150 МГ/3 МЛ АМП., КОРДАРОН 200 МГ ТАБЛ.
21.	Амисульприд	СОЛИАН 200 МГ ТАБЛ. П/О, СОЛИАН 400 МГ ТАБЛ. П/О
22.	Амлодипин	АМЛОДИПИН 0,005, 0,01 ТАБЛ. АМЛОТОП 5 МГ, 10 МГ ТАБЛ., НОРВАСК 5 МГ, 10 МГ ТАБЛ. НОРМОДИПИН ТАБЛ. 10 МГ, 5 МГ, ТЕНОКС 5 МГ ТАБЛ.
23.	Амлодипин + Валсартан	ЭКСФОРЖ ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 5 МГ + 80 МГ, 5 МГ + 160 МГ, 10 МГ + 160 МГ
24.	Амлодипин + Лизиноприл	ЭКВАТОР ТАБЛЕТКИ
25.	Аммиак	АММИАК 10%, АММИАК ВОДНЫЙ КОНЦ.
26.	Амоксициллин + Клавулановая кислота	АМОКСИКЛАВ 1000 + 200 МГ ПОР., АМОКСИКЛАВ 156,25 МГ/5 МЛ ФЛ. 100 МГ, АМОКСИКЛАВ 250 МГ + 125 МГ, 500 МГ + 125 МГ, 875 МГ/125 МГ ТБ. П/О, АМОКСИКЛАВ 600 МГ ПОР., АУГМЕНТИН 125 МГ + 31,25 МГ/5 МЛ ПОР., 250 МГ/125 МГ, 500 МГ/125 МГ, 875 МГ/125 МГ ТБ. П/О, ПОР Д/ИН. 1.2 Г ФЛ.
27.	Амоксициллин + Сульбактам	ТРИФАМОКС ИБЛ. ПОР. Д/ИН. 1.5 Г
28.	Ампициллин	АМПИЦИЛЛИНА НАТР. СОЛЬ 0,5 Д/ИН.
29.	Ампициллин + Оксациллин	АМПИОКС 0,25 КАПС., АМПИОКС НАТРИЯ 0,5 Д/ИН. В/В; В/М ОКСАМП НАТРИЙ ЛИОФ. ПОР. 0,5 Г В/М
30.	Ампициллин + Сульбактам	СУЛЬТАСИН ПОР. Д/ПРИГ. Р-РА 1,5 Г
31.	Апротинин	ГОРДОКС 100000 КИЕ 10 МЛ Д/ИНФ., КОНТРИКАЛ 10 ТЫС. АТРЕ ЛИОФ. В/В
32.	Арипипразол	АБИЛИФАЙ 10 МГ, 15 МГ, 30 МГ ТАБЛ.
33.	Артикаин	УЛЬТРАКАИН Д-С 1,7 МЛ
34.	Артишока листьев экстракт	ХОФИТОЛ ТАБ. П/О
35.	Аскорбиновая кислота	АСКОРБИНОВАЯ К-ТА 5% 1 МЛ, 2 МЛ
36.	Аскорбиновая кислота + Рутозид	АСКОРУТИН ТАБЛ.
37.	Атенолол	АТЕНОЛОЛ 50 МГ, 100 МГ ТАБЛ., БЕТАКАРД 50 МГ ТАБЛ.
38.	Аторвастатин	АТОРИС 10 МГ ТАБЛ. П/О, ЛИПТОНОРМ 10 МГ ТАБЛ. П/О, ТОРВАКАРД 20 МГ
39.	Атракурия безилат	ТРАКРИУМ 10 МГ 7 МЛ 5 МЛ Р-Р В/В
40.	Атропин	АТРОПИНА СУЛЬФАТ Р-Р 0,1% - 1,0
41.	Ацетазоламид	ДИАКАРБ 250 МГ ТАБЛ.
42.	Ацетиламинонитропропоксibenзол	ФАЛИМИНТ 0,025 ДРАЖЕ
43.	Ацетилсалициловая кислота	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ К-ТА 0,5, ТРОМБО АСС 50 МГ, 100 МГ ТБ. КИШ. Р. ОБ.

44.	Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол	ЦИТРАМОН "П" ТАБЛ.
45.	Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид	КАРДИОМАГНИЛ 75 МГ
46.	Ацетил цистеин	АЦЦ 100 ТАБЛ. ШИП. 100 МГ АЦЦ ИНЪЕКТ 300 МГ/3 МЛ Д/ИН. АЦЦ ЛОНГ 600 МГ ШИП. ТАБЛ. ФЛУИМУЦИЛ 300 МГ/3 МЛ Р-Р АМП. ФЛУИМУЦИЛ-АНТИБ. ИТ 500 МГ + Р-Р
47.	Ацикловир	АЦИКЛОВИР 400 МГ, ВИРОЛЕКС 250 МГ ЛИОФ. ПОР. Д/ИН., ЗОВИРАКС 250 МГ ЛИОФ. Д/ПР. Д/ИНФ.
48.	Беклометазон	АЛЬДЕЦИН 50 МКГ/Д.200Д АЭР. ИНГ., БЕКЛАЗОН-ЭКО 250 МКГ/Д.200Д. АЭР.
49.	Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин	БЕЛЛАТАМИНАЛ ТАБЛ. П/О
50.	Бендазол	ДИБАЗОЛ 1% 1 МЛ, 5 МЛ
51.	Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний	МИРАМИСТИН 0,01% 50 МЛ Р-Р
52.	Бензилпенициллин	БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА Н/С 1 МЛН. ЕД.
53.	Бензокаин + Борная кислота + Облепихи масло + Хлорамфеникол	ОЛАЗОЛЬ 80,0 АЭРОЗОЛЬ
54.	Бенциклан	ГАЛИДОР 25 МГ/МЛ 2 МЛ Д/ИН.
55.	Бетагистин	БЕТАСЕРК 8 МГ, 16 МГ, 24 МГ ТАБЛ.
56.	Бетаметазон	ДИПРОСПАН СУСП. Д/ИН. 1 МЛ, ЦЕЛЕСТОДЕРМ В 0,1% 15,0, 30,0 МАЗЬ, КРЕМ ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В 0,1% 30,0
57.	Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол	ТРИДЕРМ 15,0 КРЕМ Д/НАР. ПРИМЕН.
58.	Бисопролол	БИСОГАММА 10 МГ ТАБЛ. П/О, КОНКОР 5 МГ, 10 МГ ТАБЛ. П/О
59.	Бифидобактерии бифидум	БИФИДУМБАКТЕРИН 500 МЛН. КОЕ, БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ 50 МЛН. КОЕ, ПРОБИФОР 5X10-8 КОЕ ПОР.
60.	Бриллиантовый зеленый	БРИЛЛИАНТ. ЗЕЛ. 1% СПИРТ. Р-Р
61.	Бромгексин	БРОМГЕКСИН 4Б-Х 4 МГ/5 МЛ 60 МЛ Р-Р, БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛИН-Х 8 МГ ДРАЖЕ
62.	Бромгексин + Гвайфенезин + Сальбутамол + [Рацементол]	АСКОРИЛ ЭКСПЕКТОРАНТ 100,0 СИРОП
63.	Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепинон	ФЕНАЗЕПАМ 0,001 ТАБЛ., ФЕНАЗЕПАМ 0,1% - МЛ
64.	Бромокриптин	БРОМОКРИПТИН 0,0025
65.	Будесонид	ПУЛЬМИКОРТ 0,25 МГ/МЛ - 2 МЛ, СУС. ПУЛЬМИКОРТ 0,5 МГ/МЛ - 2 МЛ СУСП.
66.	Будесонид + Формотерол	СИМБИКОРТ 160/4,5 МГ ДОЗ/АЭР.
67.	Бупренорфин	ТРАНСТЕК ТРАНС ДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 35 МКГ/Ч, 52,5 МКГ/Ч, 70 МКГ/Ч
68.	Бутоконазол	ГИНОФОРТ КРЕМ ВАГИНАЛЬНЫЙ 2%
69.	Валерианы лекарственной корневища с корнями	ВАЛЕРИАНЫ Н-КА 25 МЛ, ВАЛЕРИАНЫ ЭК-Т 0,02 ТАБЛ. П/О
70.	Валсартан	ДИОВАН 80 МГ, 160 МГ ТАБЛ. П/О

71.	Вальпроевая кислота	ДЕПАКИН 400 МГ ПОР. С Р-РИТ. 4 МЛ, ДЕПАКИН ХР. 300 МГ ТБ. П/Д П/О ДЕПАКИН ХР. 500 МГ ТБ. П/Д П/О, ДЕПАКИН ЭНТЕРИК 300 МГ ТБ. КИШ.
72.	Ванкомицин	ВАНКОМИЦИН ПОР. ЛФ Д/ИН. 1 Г ФЛ., ВАНКОМИЦИН ПОР. ЛФ Д/ИН. 500 МГ ФЛ. ЭДИЦИН 500 МГ, 1 Г. ЛИОФ. Д/ПР. Р-РА Д/ИН., ЭДНИТ 10 МГ ТАБЛ.
73.	Варфарин	ВАРФАРЕКС 5 МГ ТАБЛ., ВАРФАРИН НИКОМЕД 2,5 МГ ТАБ.
74.	Векурония бромид	НОРКУРОН 4 МГ ПОР. Д/ИН. С Р-РИ
75.	Венлафаксин	ВЕЛАКСИН 75 МГ ТАБЛ., ЭФЕВЕЛОН 37,5 МГ ТАБЛ. П/О, ЭФЕВЕЛОН 75 МГ ТАБЛ. П/О
76.	Верапамил	ВЕРАПАМИЛ 0,04 Г ТАБЛ. П/О, ВЕРАПАМИЛ 80 МГ ТАБЛ. П/О ИЗОПТИН 5 МГ 2 МЛ Д/ИН. В/В
77.	Винпоцетин	ВИНПОЦЕТИН 5 МГ ТАБЛ., КАВИНТОН 5 МГ ТАБЛ. КАВИНТОН 5 МГ/МЛ 2 МЛ КОНЦ. Д/ИНФ., КАВИНТОН ФОРТЕ 10 МГ ТАБЛ.
78.	Винпоцетин + Пирацетам	ВИНПОТРОПИЛ КАПС.
79.	Висмута трикалия дицитрат	ДЕ-НОЛ 120 МГ ТАБЛ. П/О
80.	Витамин Е	ВИТАМИН Е КАПС. 200 МЕ
81.	Вода	ВОДА ДИСТИЛ. Д/ИН. 5 МЛ
82.	Водорода пероксид	ПЕРЕКИСИ ВОДОР. Р-Р КОНЦ. 11,4 КГ, ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% - 40 МЛ Р-Р
83.	Галантамин	РЕМИНИЛ ТБ. П/О 4 МГ, 8 МГ
84.	Галоперидол	ГАЛОПЕРИДОЛ 5 МГ/1 МЛ АМП.
85.	Гамма-аминомасляная кислота	АМИНАЛОН 0,25 ТАБЛ. П/О
86.	Гексобендин + Этамиван + Этофиллин	ИНСТЕНОН ТАБЛ. П/О, ИНСТЕНОН АМП. 2 МЛ
87.	Гексопреналин	ГИНИПРАЛ 0,5 МГ ТАБЛ., ГИНИПРАЛ Р-Р 10 МКГ/2 МЛ В/В
88.	Гексэстрол	СИНЭСТРОЛ МАСЛ. Р-Р 2% АМП. 1 МЛ
89.	Гентамицин	ГЕНТАМИЦИН 4% 2 МЛ, ГЕНТАМИЦИН-К 80 МГ/2 МЛ Р-Р В/В В/М
90.	Гепарин натрия	ЛИОТОН 1000 50,0 ГЕЛЬ
91.	Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат	ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ 25,0
92.	Гиалуронидаза	ЛИДАЗА 64УЕ. ЛИОФ. Д/ИН. МЕСТ. ПР.
93.	Гидрокортизон	ГИДРОКОРТИЗОН 5 МГ/Г 3 Г ГЛ. МАЗЬ
94.	Гидрокортизон + Лидокаин	ГИДРОКОРТИЗОН-РИХТЕР СУСП. 5 МЛ
95.	Гидроксизин	АТАРАКС 25 МГ ТАБЛ. П/О
96.	Гидроксиметил-хиноксалиндиоксид	ДИОКСИДИН 0,5% - 10,0, 5,0 МЛ АМП. Д/ИН., 1% 10 МЛ Р-Р Д/ИН.
97.	Гидроталцит + Магния гидроксид	ГАСТАЛ ТАБЛ.
98.	Гидрохлоротиазид	ГИПОТИАЗИД 25 МГ 100 МГ ТАБЛ.
99.	Гидрохлоротиазид + Каптоприл	КАПОЗИД 50 МГ + 25 МГ ТАБЛ.
100.	Гидрохлоротиазид + Триамтерен	ТРИАМПУР КОМПОЗИТУМ ТАБЛ.
101.	Гидрохлоротиазид + Эналаприл	КО-РЕНИТЕК 20 МГ/12,5 МГ ТАБЛ., ЭНАП-Н 10 МГ/25 МГ ТАБЛ.

102.	Гинкго двулопастного листьев экстракт	ТАНАКАН 0,04 ТАБЛ. П/О
103.	Гиосцина бутилбромид	БУСКОПАН СВЕЧИ 10 МГ
104.	Глицерол	ГЛИЦЕРИН СУППОЗ. РЕКТАЛ. 2,11 Г
105.	Глицин	ГЛИЦИН 100 МГ ТАБЛ. ПОДЪЯЗ.
106.	Гопантеновая кислота	ПАНТОГАМ 0,25 ТАБЛ., ПАНТОКАЛЬЦИН 0,25 ТАБЛ.
107.	Далтепарин натрия	ФРАГМИН 2500 МЕ 0,2 МЛ ШПРИЦ, ФРАГМИН 5000 МЕ - 0,2 МЛ Р-Р ИН.
108.	Деготь + Трибромфенолят висмута	ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗ. ВИШНЕВСКОГО 30,0
109.	Дезлоратадин	ЭРИУС 5 МГ ТАБЛ. П/О
110.	Дексаметазон	ДЕКСАМЕД 4 МГ/1 МЛ Д/ИН., ДЕКСАМЕТАЗОН 0,1% 10 МЛ ГЛ. КАП., ДЕКСАМЕТАЗОН 0.0005 ТАБЛ., ДЕКСАМЕТАЗОН 4 МГ/МЛ 1 МЛ Д/ИН.
111.	Декспантенол	КОРНЕРЕГЕЛЬ 5% 5,0
112.	Декспантенол	ПАНТЕНОЛ-СПР. 4,63 Г/100 Г 130 Г АЭР
113.	Декстроза	ГЛЮКОЗА 40% - 10,0 АМП. ДЕКСТРОЗА МОНОГИДРАТ КГ
114.	Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат	РЕГИДРОН ПОР. Д/Р-Р ВНУТ. 18.9 Г
115.	Диазепам	РЕЛАНИУМ 5 МГ/МЛ 2 МЛ В/В В/М, РЕЛИУМ 10 МГ/2 МЛ Д/ИН., СЕДУКСЕН АМП. 10 МГ 2 МЛ, СИБАЗОН 0,5% 2 МЛ АМП.
116.	Дигидралазин + Гидрохлоротиазид + Резерпин	АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС ТАБЛ.
117.	Дигидроэргокриптин + Кофеин	ВАЗОБРАЛ 50 МЛ Р-Р ДЛЯ ПР. ВНУТРЬ
118.	Дигоксин	ДИГОКСИН 0,025% - 1,0 Р-Р В/В, ДИГОКСИН 0,25 МГ ТАБЛ.
119.	Дидрогестерон	ДЮФАСТОН 10 МГ ТАБЛ. П/О
120.	Диклофенак	ВОЛЬТАРЕН 100 МГ СВЕЧИ, ВОЛЬТАРЕН 25 МГ, 50 МГ ТБ. КИШ. РАС. ОБ.; ВОЛЬТАРЕН 75 МГ - 3 МЛ АМП.; ВОЛЬТАРЕН Э-ЛЬ 1% - 50,0 Г Д/НР. ПР.; ДИКЛОГЕН 1% - 50,0 ГЕЛЬ; ДИКЛОГЕН 75 МГ/3 МЛ АМП.; ДИКЛОРАН 25 МГ/МЛ 3 МЛ Р-Р ДЛЯ В/М ВВЕД.; ДИКЛОФЕНАК 25 МГ/МЛ 3 МЛ, Д75 МГ/3 МЛ АМП.; ДИКЛОФЕНАК ГЕЛЬ 1% - 40Д ДИКЛОФЕНАК РЕТАРД 100 МГ ТАБЛ.; ДИКЛОФЕНАК СУПП. РЕКТ. 100 МГ; ОРТОФЕН 25 МГ ТАБЛ. П/О К/Р; ОРТОФЕНА Р-Р 3 МЛ 25 МГ/МЛ
121.	Димеркаптопропан- сульфонат натрия	УНИТИОЛ 50 МГ/МЛ 5 МЛ Р-Р В/М
122.	Диноппрост	ЭНЗАПРОСТ-Ф 5 МГ/1 МЛ
123.	Диноппростон	ПРЕПИДИЛ 0,5 МГ - 3 Г ГЕЛЬ ИНТРАЦЕРВ
124.	Диоксометилтетра- гидропиримидин	МЕТИЛУРАЦИЛ МАЗЬ 10% 25 Г МЕСТНО
125.	Диосмин + Гесперидин	ДЕТРАЛЕКС 500 МГ ТАБЛ. П/О
126.	Дипиридамол	КУРАНТИЛ 25 МГ, ДРАЖЕ КУРАНТИЛ 25 МГ ТАБЛ. ПЕРСАНТИН 10 МГ/2 МЛ
127.	Дисульфирам	ЭСПЕРАЛЬ 500 МГ ТАБЛ.
128.	Дифенгидрамин	ДИМЕДРОЛ 10 МГ 7 МЛ 1 МЛ В/В, В/М
129.	Доксазозин	КАМИРЕН 2 МГ ТАБЛ.

130.	Доксиламин	ДОНОРМИЛ 15 МГ ТАБЛ. П/О, ДОКСИЦИКЛИН-АКОС 0,1 Г КАПС.
131.	Домперидон	МОТИЛИУМ 10 МГ ТАБЛ. П/О, МОТИЛИУМ 1 МГ/МЛ - 100 МЛ СУСПЕНЗИЯ
132.	Допамин	ДОПМИН 200 МГ/5 МЛ Д/ИН., ДОФАМИН-ФЕРЕИН 0,5% 5 МЛ ДОФАМИН-ФЕРЕИН 4% - 5 МЛ АМП.
133.	Дроперидол	ДРОПЕРИДОЛ 0,25% - 2,0 Р-Р Д/ИН.
134.	Дротаверин	ДРОТАВЕРИН 40 МГ ТАБЛ., ДРОТАВЕРИН Д/ИН. 20 МГ/МЛ 2 МЛ, НОШ-БРА 2% 2 МЛ АМП., НО-ШПА 0,04 ТАБЛ., НО-ШПА 20 МГ/МЛ - 2 МЛ АМП. Д/ИН.
135.	Дулоксетин	СИМБАЛТА 60 МГ КАПС.
136.	Душицы обыкновенной травы масло + Мята перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат	ВАЛОСЕРДИН 25 МЛ КАПЛИ
137.	Желатин	ГЕЛОФУЗИН 500 МЛ Д/ИНФ.
138.	Железа [III] гидроксид полиизомальтозат	ФЕРРУМ ЛЕК 100 МГ 2 МЛ Д/ИН. В/М ФЕРРУМ ЛЕК 100 МГ ЖЕВ. ТАБЛ.
139.	Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	ВЕНОФЕР 20 МГ/МЛ - 5 МЛ Р-Р В/В
140.	Железа сульфат + Аскорбиновая кислота	СОРБИФЕР ДУРУЛЕС ТАБЛ. П/О ФЕРРОПЛЕКС ДРАЖЕ
141.	Желчь + Тонкой кишки слизистой и Pancreas порошок	ХОЛЕНЗИМ 0.3 Г ТАБЛ. П/О
142.	Золпидем	ИВАДАЛ 10 МГ ТАБЛ. П/О
143.	Зопиклон	ИМОВАН 7.5 МГ ТАБЛ. П/О
144.	Зуклопентиксол	КЛОПИКСОЛ-АКУФА3 50 МГ/МЛ - 1 МЛ
145.	Ибупрофен	НУРОФЕН 100 МГ/5 МЛ - 100 МЛ СУСП. ДЕТ.
146.	Ивабрадин	КОРАКСАН 5 МГ, 7,5 МГ ТАБЛ. П/О
147.	Идебенон	НОБЕН 30 МГ КАПС.
148.	Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин	ЛОМЕКОМБ ТАБЛ. П/О
149.	Изониазид + Пиразипамид	ФТИЗОПИРАМ 650 МГ ТАБЛ.
150.	Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + Этамбутол	КОМБИТУБ 150/75/400/275 МГ ТАБЛ.
151.	Изониазид + Этамбутол	ФТИЗОЭТАМ 150 МГ + 400 МГ ТАБЛ.
152.	Изоникотиноилгидразин железа сульфат	ФЕНАЗИД 250 МГ ТАБЛ.
153.	Изосорбида динитрат	ИЗОКЕТ 0,1% - 10,0 КОНЦ. Д/ПР. Р., ИЗОКЕТ АЭРОЗ. 15 МЛ 1.25 МГ, КАРДИКЕТ РЕТАРД., 40 МГ, КАРДИКЕТ РЕТАРД 60 МГ ТАБЛ., НИТРОСОРБИД 0,01 ТАБЛ.
154.	Изосорбида мононитрат	МОНО МАК 40 МГ ТАБЛ., МОНОЧИНКВЕ 40 МГ ТАБЛ. МОНОЧИНКВЕ РЕТАРД 50 МГ КАПС, ОЛИКАРД 40 РЕТАРД КАПС. 40 МГ, ПЕКТРОЛ 40 МГ, 60 МГ ТАБЛ. ПРОЛ/Д., ЭФОКС-ЛОНГ ТАБЛ. РЕТАРД 50 МГ

155.	Импипенем + Циластатин	ТИЕНАМ 500 МГ ПОР. Д/П. В/В Р-РА
156.	Иммуноглобулин противодифтерийный человека	СЫВ. П/ДИФТЕРИЙНАЯ 10000 МЕ
157.	Иммуноглобулин человека нормальный	ИММУНОГЛОБУЛИН ДЛЯ В/В В. 25 МЛ ЧЕЛ. НОР ИММУНОГЛОБУЛИН 1,5 МЛ 1 ДОЗА В/М
158.	Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgA + IgM]	КИП (КОМПЛ. ИММУН. ПР) СУХ. 1 Д/ФЛ., ПЕНТАГЛОБИН Р-Р Д/ИНФ. 5% - 10 МЛ, ПЕНТАГЛОБИН Р-Р Д/ИНФ. 5% - 50 МЛ
159.	Иммуноглобулин человека против гепатита В	НЕОГЕПАТЕКТ 100 МЕ 2 МЛ В/В
160.	Индапамид	АРИФОН 2,5 МГ ТАБ. П/О, АРИФОН РЕТАРД 1,5 МГ ТБ. П/О К/В ИНДАПАМИД 2,5 МГ ТАБЛ. П/О, ИНДАПАМИД МВ 1,5 МГ ТБ. П/О
161.	Индометацин	ИНДОМЕТАЦИН 100 Б-Х 100 МГ СВ., ИНДОМЕТАЦИН 50 Б-Х 50 МГ СВ.
162.	Инозин	РИБОКСИН 0,2 ТАБЛ. П/О, РИБОКСИН 2% - 10,0, РИБОКСИН Р-Р 20 МГ/МЛ 5 МЛ В/В
163.	Интерферон человеческий лейкоцитарный	ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛ. ЛЕЙК. 1000 МЕ
164.	Интерферон альфа-2	ВИФЕРОН-1150000 МЕ, - 2500000 МЕ, -31000000 МЕ СВЕЧИ
165.	Интерферон альфа-2b	РЕАЛЬДИРОН ЛИОФ. ПОР. 3 МЛН. МЕ
166.	Инфликсимаб	РЕМИКЕЙД ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 100 МГ
167.	Ипидакрин	НЕЙРОМИДИН 15 МГ/МЛ 1 МЛ Д/ИН. НЕЙРОМИДИН 5 МГ/МЛ 1 МЛ Д/ИН., НЕЙРОМИДИН 20 МГ ТАБЛ.
168.	Ипратропия бромид	АТРОВЕНТ 0,025% - 20 МЛ Р-Р Д/ИНГ., АТРОВЕНТ Н 20 МКГ/Д 200 Д. АЭР.
169.	Ипратропия бромид + Фенотерол	БЕРОДУАЛ Н 10 МЛ 200 ДОЗ АЭР., БЕРОДУАЛ Р-Р Д/ИНГАЛЯЦИИ 20 МЛ
170.	Ирбесартан	АПРОВЕЛЬ 150 МГ ТАБЛ.
171.	Итраконазол	ОРУНГАЛ 100 МГ КАПС., РУМИКОЗ 0,1 КАПС.
172.	Йод [+Калия йодид + Этанол]	ЙОДА 5% СПИРТ. Р-Р 4,5 Л ЙОДА 5% - 10,0 СПИРТ. Р-Р
173.	Иодиксанол	ВИЗИПАК 320 МГИ/МЛ 50 МЛ Р-Р
174.	Каберголин	ДОСТИНЕКС 0,5 МГ ТАБЛ.
175.	Калия и магния аспарагинат	АСПАРКАМ 0,35 ТАБЛ., АСПАРКАМ-ФЕРЕИН Р-Р 5 МЛ, Д/ИН. ПАНАНГИН ТАБЛ. П/О, КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАР. БХ 250 МЛ, КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАР. БХ 500 МЛ, ПАНАНГИН 10 МЛ АМП. Д/ИН.
176.	Калия перманганат	КАЛИЯ ПЕРМАНГНАТ 3,0 ФАС.
177.	Калия хлорид	КАЛИЯ ХЛОРИД 4% - 10,0 Р-Р Д/ИН.
178.	Кальцитонин	МИАКАЛЬЦИК СПР. НАЗ. 200 МЕ/ДОЗА АЛОСТИН СПЕРЕИ НАЗАЛЬНЫЙ 200 МЕ/ДОЗА
179.	Кальция глюконат	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 10% - 5 МЛ Д/И, Р-Р Д/ИН. 100 МГ/МЛ 10 МЛ
180.	Кальция хлорид	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД 100 МГ/МЛ 10 МЛ
181.	Камфора	КАМФОРНЫЙ СПИРТ 10%
182.	Камфора + Хлоробутанол + Эвкалипта прутовидного листьев масло + Рацементол	КАМЕТОН 30,0 АЭРОЗОЛЬ

183.	Канамицин	КАНАМИЦИНА СУЛЬФАТ 1,0 Д/ИН. В/М
184.	Кандесартан	АТАКАНД 8 МГ ТАБЛЕТКИ
185.	Капреомицин	КАПАСТАТ 1,0, КАПРИЦИН ЛИОФ. ПОР. Д/ИН. 1 Г КАПРЕОСТАТ 1 Г ЛИОФ. ПОР. Д/ИН. В/М
186.	Каптоприл	КАПОТЕН 0,025 ТАБЛ., КАПТОПРИЛ 25 МГ ТАБЛ.
187.	Карбамазепин	КАРБАМАЗЕПИН 0,2 ТАБЛ., ТЕГРЕТОЛ 200 МГ ТАБЛ. ФИНЛЕПСИН 200 МГ ТАБЛ.
188.	Карведилол	АКРИДИЛОЛ 0,0125 Г ТАБЛ., КАРВЕДИЛОЛ 12,5 МГ ТАБЛ. КАРВЕДИЛОЛ 25 МГ ТАБЛ.
189.	Карнитин	КАРНИТИНА ХЛ-Д 10% 5 МЛ Р. Д/ИН.
190.	Кветиапин	СЕРОКВЕЛЬ 200 МГ ТАБЛ. П/О
191.	Кетамин	КЕТАМИН РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 50 МГ/МЛ - 2 МЛ
192.	Кетоназол	НИЗОРАЛ 200 МГ ТАБЛ.
193.	Кетопрофен	КЕТОНАЛ 100 МГ/2 МЛ, КЕТОНАЛ 100 МГ СВ. РЕКТАЛЬН. КЕТОНАЛ ФОРТЕ 100 МГ ТАБЛ. П/О, ФАСТУМ ГЕЛЬ 2,5% - 50 ГР.
194.	Кеторолак	ДОЛАК 30 МГ 1 МЛ АМП., КЕТОРОЛ 30 МГ/1 МЛ Р-Р Д/ИН. КЕТАНОВ 30 МГ/1 МЛ АМП. КЕТОРОЛ 0,01 ТАБЛ. П/О
195.	Кислород	КИСЛОРОД МЕД. V 40Л (6000Л 20С)
196.	Кларитромицин	КЛАЦИД 250 МГ ТАБЛ., КЛАЦИД 500 МГ ЛИОФ. ПОР. Д/ИН. ФРОМИЛИД 250 МГ ТАБЛ. П/О, ФРОМИЛИД 500 МГ ТАБЛ. П/О
197.	Клемастин	ТАВЕГИЛ 0,001 ТАБЛ., ТАВЕГИЛ 1 МГ/МЛ 2 МЛ Р-Р В/В, В/М
198.	Клеол	КЛЕОЛ МЕД. ФАС. 0.9 КГ
199.	Клозапин	ЛЕПОНЕКС 25 МГ
200.	Кломипрамин	АНАФРАНИЛ 0,025 ТАБЛ. П/О, АНАФРАНИЛ 25 МГ - 2 МЛ АМП.
201.	Клоназепам	КЛОНАЗЕПАМ 2 МГ ТАБЛЕТКИ
202.	Клопидогрел	ЗИЛТ 75 МГ, ПЛАВИКС 0,075 ТАБЛ.
203.	Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Напроксен + Фенобарбитал	ПЕНТАЛГИН-Н ТАБЛ., ПЕНТАЛГИН-ІСН ТАБЛ. СЕДАЛЬГИН НЕО ТАБЛ.
204.	Кодеин + Натрия гидрокарбонат + Солодки корни + Термо пейса ланцетного трава	КОДЕЛАК ТАБ.
205.	Кодеин + Натрия гидрокарбонат + Терпингидрат	ТЕРПИНКОД ТАБЛ.
206.	Кокарбоксилаза	КОКАРБОКСИЛАЗА 50 МГ/2 МЛ + Р-Р
207.	Колекалциферол + Кальция карбонат	КАЛЬЦИЙ ДЗ НИКОМЕД Т. ЖЕВ. АП.
208.	Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм]	БИСЕПТОЛ 0,48
209.	Кофеин	КОФЕИН БЕНЗОАТ НАТР. 20% - 1,0
210.	Ксантинола никотинат	КСАНТИНОЛА НИК. 150 МГ/МЛ 2 МЛ Р-Р
211.	Ксилометазолин	ГАЛАЗОЛИН 0,1% 10 МЛ, КСИМЕЛИН 1 МГ/МЛ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 15 мл ОТРИВИН 0,1% СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 10 МЛ
212.	Лактобактерии ацидофильные + Грибки кефирные	АЦИПОЛ КАПС.
213.	Лактулоза	ДЮФАЛАК 200 МЛ СИРОП ФЛ., ДЮФАЛАК 500,0 СИРОП

214.	Ламотриджин	ЛАМИКТАЛ 50 МГ ТАБЛ.
215.	Ландыша травы гликозид	КОРГЛИКАРД 0,6 МГ/МЛ 1 МЛ В/В
216.	Лансопризол	ЛАНЗОПТОЛ КАПСУЛЫ 30 МГ, ЭПИКУР КАПСУЛЫ 30 МГ
217.	Лаппаконитина гидробромид	АЛЛАПИНИН 0,025
218.	Леводопа + Карбидопа	НАКОМ 250 МГ + 25 МГ ТАБЛ.
219.	Левокарнитин	ЭЛЬКАРА Р-Р 20% 50 МЛ Д/ПР. ВН.
220.	Левоментола раствор в ментил изовалерате	ВАЛИДОЛ 60 МГ ТАБЛ. ПОДЪЯЗ.
221.	Левосимендан	СИМДАКС 2,5 МГ/МЛ 5 МЛ КОНЦ. Д/ИНФ.
222.	Левотироксин натрия	L-ТИРОКСИН 100 БХ 100 МКГ, L-ТИРОКСИН 50 БХ 50 МКГ
223.	Левофлоксацин	ТАВАНИК 500 МГ, ТАБЛ. П/О ФЛОРАЦИД 500 МГ ТАБЛ. П/О ТАВАНИК 500 МГ/100 МЛ ФЛ. Р-Р Д/ИН.
224.	Лидокаин	ЛИДОКАИН 10% 38Г АЭР. Д/М ПР., 2% 2 МЛ, 10% 2 МЛ Р-Р Д/ИН.
225.	Лидокаин + Хлоргексидин	КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ 12,5 ГЕЛЬ
226.	Лизатов бактерий смесь	ИРС 19 СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 20 МЛ
227.	Лизатов бактерий смесь	ИМУДОН
228.	Лизиноприл	ДИРОТОН 20 МГ ТАБЛ., ИРУМЕД 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ., ЛИЗИНОПРИЛ 20 МГ ТАБЛ., ЛИТЭН ТАБЛЕТКИ 5 МГ, 10 МГ, 20 МГ
229.	Лизиноприл + гидрохлортиазид	ЛИТЭН Н ТАБЛЕТКИ 10 МГ + 12,5 МГ, 20 МГ + 12,5 МГ
230.	Линезолид	ЗИВОКС 2 МГ/МЛ 300 МЛ Д/ИНФ.
231.	Линкомицин	ЛИНКОМИЦИН Г/Х 30% - 1,0 Д/ИН.
232.	Лозартан	КОЗААР 50 МГ ТАБЛ. П/О, ЛОЗАП 50 МГ ТАБЛ. П/О
233.	Лозартан + Гидрохлоротиазид	ЛОЗАП ПЛЮС 50 МГ + 12,5 МГ ТБ. П/О
234.	Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол + Пиридоксин	ПРОТИОКОМБ ТАБЛ. П/О
235.	Лоперамид	ИМОДИУМ 0,002 КАПС. ЛОПЕРАМИД 0,002 КАПС.
236.	Лоратадин	КЛАРИТИН 10 МГ ТАБЛ.
237.	Лорноксикам	КСЕФОКАМ 8 МГ ТАБЛ. КСЕФОКАМ 8 МГ ФЛАК.
238.	Магния сульфат	МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25% - 5,0; 10 МЛ В/В
239.	Макрогол	ФОРТРАНС 64 Г ПОР. Д/ПРИГ. Р-РА
240.	Мапротилин	ЛЮДИОМИЛ 0,025 ТАБЛ. П/О, ЛЮДИОМИЛ АМП. 25 МГ / 5 МЛ
241.	Меггидролин	ДИАЗОЛИН 0,10 ДРАЖЕ
242.	Мебеверин	ДЮСПАТАЛИН 200 МГ КАПС. ПРОЛ. Д.
243.	Меглумина натрия сукцинат	РЕАМБЕРИН 1,5% - 400,0 Р-Р Д/ИНФ.
244.	Мелоксикам	МОВАЛИС 15 МГ 1,5 МЛ Р-Р В/М, МОВАЛИС 7,5 МГ, 15 МГ ТАБЛ.
245.	Мельдоний	МИЛДРОНАТ 0,5 Г 5 МЛ Д/ИН. В/В, МИЛДРОНАТ 250 МГ КАПС.
246.	Мемантин	АКАТИНОЛ МЕМАНТИН 10 МГ ТАБЛ.
247.	Менадиона натрия бисульфит	ВИКАСОЛ 10 МГ/МЛ 1 МЛ В/М
248.	Меропенем	МЕРОНЕМ 500 МГ, 1 Г ЛИОФ. В/В
249.	Метадоксин	МЕТАДОКСИЛ 500 МГ ТАБЛ.

250.	Метазид	МЕТАЗИД 500 МГ ТАБЛ.
251.	Метамизол натрия	АНАЛЬГИН 0,5 ТАБЛ., 500 МГ/МЛ 2 МЛ В/В; В/М, БАРАЛГИН М 500 МГ ТАБЛ., БАРАЛГИН М 500 МГ/МЛ 5 МЛ В/М; В/В
252.	Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид	БРАЛ 500 МГ/5 МГ/0,1 МГ ТАБЛ., БРАЛ 5 МЛ АМП. В/М, В/В БРАЛАНГИН Р-Р 5 МЛ Д/ИН. АМП., РЕВАЛГИН Р-Р 5 МЛ Д/ИН. СПАЗГАН 5 МЛ ИНЪЕКЦИИ, СПАЗГАН ТАБЛ., СПАЗМАЛИН 5 МЛ Р-Р Д/ИН., СПАЗМАЛИН ТАБЛ.
253.	Метамизол натрия + Триацетонамин-4- толуолсульфонат	ТЕМПАЛГИН ТАБЛ. П/О
254.	Метилдопа	ДОПЕГИТ 0,25 ТАБЛ.
255.	Метилпреднизолон	МЕТИПРЕД 250 МГ ЛИОФ. +Р-Р Д/ИН., МЕТИПРЕД 4 МГ ТАБЛ. СОЛУ-МЕДРОЛ 1000 МГ Д/ПР. Р-Р Д/ИН., СОЛУ-МЕДРОЛ ЛИОФ. 500 МГ +Р-ЛЬ 7,8 МЛ
256.	Метилфенилтиометил- диметиламинометил- гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир	АРБИДОЛ 100 МГ КАПС., АРБИДОЛ 50 МГ ТАБЛ. П/О
257.	Метилэргометрин	МЕТИЛЭРГОБРЕВИН 0,2 МГ/1 МЛ
258.	Метилэтилпиридинол	ЭМОКСИПИН 1% - МЛ АМП.
259.	Метионин	МЕТИОНИН 0,25 ТАБЛ. П/О
260.	Метоклопрамид	МЕТОКЛОПРАМИД 0,01 ТАБЛ., МЕТОКЛОПРАМИД 0,5% 2 МЛ АМП., ЦЕРУГЛАН 5 МГ/МЛ - 2,0 В/В, В/М, ЦЕРУКАЛ 0,01, ЦЕРУКАЛ 10 МГ - 2 МЛ Р-Р В/В, В/М
261.	Метопролол	БЕТАЛОК ЗОК 100 МГ ТБ. П/О 3/В, БЕТАЛОК ЗОК 50 МГ ТБ. П/О 3/ВЫС., ЭГИЛОК 25 МГ, 50 МГ, 100 МГ ТАБ., ЭГИЛОК РЕТАРД 100 МГ ТАБЛ. П/О
262.	Метронидазол	МЕТРОГИЛ 500 МГ/100 МЛ В/В Д/ИНФ. МЕТРОНИДАЗОЛ 0,25 ТАБЛ., МЕТРОНИДАЗОЛ 500 МГ/100 МЛ Д/ИН. ФЛ. МЕТРОНИДАЗОЛ ТАБ. 250 МГ, ТРИХОПОЛ 0,25 ТАБЛ.
263.	Метформин	СИОФОР 500 500 МГ ТАБЛ. П/О, СИОФОР 850 850 МГ ТАБЛ. П/О
264.	Миансерин	ЛЕРИВОН 30 МГ ТАБЛЕТКИ
265.	Мидекамицин	МАКРОПЕН 400 МГ ТАБЛ. П/О, МАКРОПЕН ГРАН. Д/СУСП. 175 МГ/5 МЛ
266.	Миртазапин	РЕМЕРОН 30 МГ ТАБЛ. П/О
267.	Моксифлоксацин	АВЕЛОКС 1.6 МГ/МЛ 250 МЛ Д/ИНФ., АВЕЛОКС 400 МГ ТАБЛ. П/О
268.	Моксонидин	ФИЗИОТЕНЗ 0,2 МГ ТАБЛ. П/О, ФИЗИОТЕНЗ 0,4 МГ ТАБЛ. П/О
269.	Молсидомин	СИДНОФАРМ 0,002 ТАБЛ.
270.	Мометазон	НАЗОНЕКС 50 МКГ/ДОЗА СПР.
271.	Морская вода	АКВА МАРИС 30,0 СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ
272.	Морфин	МОРФИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 10 МГ/МЛ - 1 МЛ, МСТ КОНТИНУС ТАБЛЕТКИ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 10, 30, 60, 100 МГ
273.	Морфолиноэтилтио- этоксibenзим идазол	АФОБАЗОЛ 10 МГ ТАБЛЕТКИ
274.	Моэксиприл	МОЭКС 7,5 7,5 МГ ТАБЛ. П/О
275.	Мяты перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатаизол + Тимол + Эвкалипта прутовидного листьев масло	ИНГАЛИПТ 30 МЛ АЭРОЗОЛЬ

276.	Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + Этилбромизовалерианат	ВАЛОКОРДИН 20 МЛ, 50 МЛ КАПЛИ Д/ПР. ВНУТ. КОРВАЛОЛ 25 МЛ КАПЛИ Д/ПР. ВНУТРИ
277.	Налидиксовая кислота	НЕВИГРАМОН 500 МГ КАПС.
278.	Натамицин	ПИМАФУЦИН ВАГИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ 100 МГ
279.	Натрия амидотризоат	ТРАЗОГРАФ 76% - 20,0
280.	Натрия амидотризоат	УРОГРАФИН 60% 20 МЛ АМП., УРОГРАФИН 76% 20 МЛ
281.	Натрия пикосульфат-	ГУТТАЛАКС 7,5 МГ/1 МЛ 30 МЛ ФЛАК.
282.	Натрия хлорид	НАТРИЯ ХЛОР. 0,9% - 5 МЛ, 10,0 Р-Р Д/ИН.
283.	Нафазолин	НАФТИЗИН 0,05% - 10,0, 0,1% - 10 МЛ НАЗ. КАПЛИ ФЛ./КАП.
284.	Небиволол	НЕБИЛЕТ 5 МГ ТАБЛ.
285.	Недокромил	ТАЙЛЕД МИНТ 112 ДОЗ - 2 МГ АЭРОЗОЛЬ
286.	Неостигмина метилсульфат	ПРОЗЕРИН 0,05% - 1,0 Р-Р Д/ИН.
287.	Нетилмицин	НЕТРОМИЦИН 50 МГ/МЛ - 2 МЛ
288.	Никетамид	КОРДИАМИН 25% Р-Р 2 МЛ. АМП.
289.	Никотиновая кислота	НИКОТИНОВАЯ К-ТА 1% - 1 МЛ Д/ИН.
290.	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота	ПИКАМИЛОН 0,02 ТАБЛ., ПИКАМИЛОН 50 МГ ТАБЛ. ПИКАМИЛОНА Р-Р 100 МГ/МЛ 2 МЛ Д/ИН.
291.	Нимесулид	НАИЗ 100 МГ ТАБЛ., НИМУЛИД 100 МГ ТАБЛ.
292.	Нимодипин	НИМОТОП Р-Р Д/ИНФ. 1 МГ/5 МЛ 50 МЛ
293.	Нистатин	НИСТАТИН 500000 ЕД. ТАБЛ. П/О
294.	Нитроглицерин	НИТРОГЛИЦЕРИН 0,1% - 10,0 Д/ИН., НИТРОГЛИЦЕРИН 0,5 МГ ТАБ. СУБЛ., НИТРОГЛИЦЕРИНА 0,1% 5 МЛ Д/ИН., НИТРОКОР 0,5 МГ ТАБЛ. ПОДЪЯЗЫЧ., ПЕРЛИНГАНИТ 0,1% - 10,0 Д/ИНФ.
295.	Нитроксилин	5-НОК 50 МГ ТАБЛ. П/О, НИТРОКСОЛИН 0,05 ТАБЛ. П/О
296.	Нитрофурантоин	ФУРАДОНИН ТАБЛЕТКИ 100 МГ
297.	Нифедипин	АДАЛАТ 0,01% - 50,0 МЛ Р-Р Д/ИНФ. С Т КАЛЬЦИГАРД РЕТ. 20 МГ ТАБ. П/О, КОРДАФЛЕКС 10 МГ ТАБЛ. П/О КОРДАФЛЕКС ТБ. П/О ПР. ДЕЙ. 20 МГ, КОРДИПИН ХЛ 40 МГ ТБ. МОД. ВЫСВ., КОРИНФАР 0,01 ТАБЛ. П/О, КОРИНФАР 10 МГ ТАБЛ. П/О, НИФЕКАРД ХЛ 30 МГ, 60 МГ ТАБЛ. П/О
298.	Ницерголин	НИЦЕРГОЛИН 0,004 N5 + Р-Р 0,9% NACL СЕРМИОН 4 МГ ЛИОФ. ПОР. + Р-Р
299.	Норфлоксацин	НОЛИЦИН 400 МГ ТАБЛ. П/О
300.	Оксациллин	ОКСАЦИЛЛИНА Н/С ЛИОФ. Д5 + Р-Р
301.	Оксибупрокаин	ИНОКАИН 0,4% 5 МЛ ГЛАЗ. КАП.
302.	Оксибутинин	ДРИПТАН 5 МГ
303.	Оксиметазолин	НАЗИВИН 0,01% - 5 МЛ КАПЛИ
304.	Окситоцин	ОКСИТОЦИН 5 МЕ 1 МЛ N5 Д/ИН. В/М, В/В ОКСИТОЦИН-МЭЗ Р-Р 5 ЕД/МЛ/1 МЛ
305.	Октреотид	ОКТРЕОТИД 100 МКГ/МЛ 1 МЛ В/В/Д/КЖ, ОКТРЕОТИД-ДЕПО 20 МГ ЛФ. Д/В. М. ПРОЛ., САНДОСТАТИН 0,05 МГ - 1 МЛ Р-Р В/В, САНДОСТАТИН 0,1 МГ/МЛ 1 МЛ Р-Р В/В
306.	Оланзапин	ЗИПРЕКСА 10 МГ ТАБЛ. П/О, ЗИПРЕКСА 10 МГ ПОР. Д/ПР. Р-РА
307.	Омепразол	ГАСТРОЗОЛ 20 МГ КАПС., ЛОСЕК 40 МГ ЛИОФ. Д/ПР. ИНФ. Р-Р ОМЕЗ КАПС. 20 МГ, ОМЕПРАЗОЛ 20 МГ, ОМИЗАК 20 МГ КАПС., УЛКОЗОЛ 40 МГ В/В, УЛЬТОП 20 МГ КАПС.

308.	Орнитин	ГЕПА-МЕРЦ ГРАН. Д/ПР. СУСП. 5 Г, ГЕПА-МЕРЦ КОНЦ. Д/ИНФ. 5 Г/10 МЛ
309.	Офлоксацин	ЗАНОЦИН ОД 400 МГ ТБ. П/О ПРОЛ., ЗАНОЦИН ОД 800 МГ ТБ. П/О ПРОЛ., ЗОФЛОКС 400 МГ ТАБЛ. П/ОБ., ОФЛО 2 МГ/МЛ 100 МЛ Р-Р Д/ИНФ. ОФЛОКСАЦИН 200 МГ ТАБЛ. П/О ТАРИВИД 2 МГ/МЛ - 100 МЛ Р-Р Д/ИНФ.
310.	Палиперидон	ИНВЕГА 3 МГ ТАБ. ПРОЛОНГ. П/О
311.	Панкреатин	КРЕОН 10000 ЕД. 150 МГ КАПС., КРЕОН 25000 ЕД. 300 МГ КАПС. МЕЗИМ-ФОРТЕ ТАБЛ. КИШ. РАСТ. ОБ., ПАНЗИМ ФОРТЕ ТАБЛ. П/О, ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ-Н ТБ. КИШ./Р. ОБ. ПАНКРЕАТИНА ТАБЛ. (КИШ./Р) 25 ЕД
312.	Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлаза	ФЕСТАЛ ДРАЖЕ, ЭНЗИСТАЛ ТАБЛ. КИШ./РАСТ. ОБ.
313.	Пантопразол	САНПРАЗ ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШ./РАСТ. ОБОЛОЧКОЙ 40 МГ ЗИПАНТОЛ ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШ./РАСТ. ОБОЛОЧКОЙ 20 МГ, 40 МГ
314.	Папаверин	ПАПАВЕРИН 0,04 ТАБЛ., ПАПАВЕРИН СУППОЗ. РЕКТАЛ. 20 МГ, ПАПАВЕРИНА Г/ХЛ 2% - 2 МЛ Р. Д/ИН.
315.	Парафин жидкий	ВАЗЕЛИНОВОЕ МАС. Д/НАР. И ВН. ПР.
316.	Парацетамол	ПЕРФАЛГАН 10 МГ/МЛ 100 МЛ ФЛ.
317.	Парацетамол + Псевдоэфедрин + Хлорфенамин	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИП. И ПРОСТ. ПОР.
318.	Пароксетин	ПАКСИЛ 20 МГ ТАБЛ., РЕКСЕТИН 20 МГ ТАБЛ. П/О
319.	Пентоксифиллин	АГАПУРИН 0,1 ТАБЛ. П/О, АГАПУРИН 20 МГ/МЛ - 5 МЛ Д/ИН. ПЕНТОКСИФИЛЛИН 0,1 КИШ.-РАСПОК. ПЕНТОКСИФИЛЛИН 20 МГ/МЛ 5 МЛ Р-Р ТРЕНТАЛ 100 МГ ТБ. П/КИШЕЧН. ОБ. ТРЕНТ АЛ 20 МГ/МЛ 5 МЛ КОНЦ. Д/ПР. Р. ТРЕНТАЛ 400 МГ ТБ. З/ВЫС. П/О
320.	Периндоприл	ПРЕСТАРИУМ А 5 МГ, 10 МГ ТАБЛ. П/О
321.	Периндоприл + Индапамид	НОЛИПРЕЛ 2 МГ/0,625 МГ, НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ 4 МГ/1,25 МГ ТАБЛЕТКИ
322.	Перициазин	НЕУЛЕПТИЛ 0,01 КАПС.
323.	Пефлоксацин	АБАКТАЛ 400 МГ ТАБЛ. П/О, АБАКТАЛ Р-Р Д/ИН. 5 МЛ/400 МГ
324.	Пипемидовая кислота	ПАЛИН 0,2 КАПС. ПИМИДЕЛЬ 0,2 КАПС.
325.	Пипофезин	АЗАФЕН 0,025 ТАБЛ.
326.	Пиразинамид	ПИРАЗИНАМИД 0,5
327.	Пирацетам	НООТРОПИЛ 20% - 5,0 АМП., НООТРОПИЛ 400 МГ КАПС. ПИРАЦЕТАМ 0,4 КАПС. ПИРАЦЕТАМ 20% 5 МЛ Р-Р Д/ИН.
328.	Пирацетам + Циннаризин	ФЕЗАМ КАПС.
329.	Пирензепин	ГАСТРОЦЕПИН 0,025
330.	Пирибедил	ПРОНОРАН 50 МГ ТБ. С КОНТ. ВЫСВ.
331.	Пиридоксин	ПИРИДОКСИН 5% 1 МЛ, ПИРИДОКСИН А ТАБ. 10 МГ
332.	Пиритинол	ЭНЦЕФАБОЛ 100 МГ ТАБЛ. П/О, ЭНЦЕФАБОЛ 200 МЛ СУСП.
333.	Платифиллин	ПЛАТИФИЛЛИН А Г/Т 0,2% - 1,0 Р-Р
334.	Повидон	ЭНТЕРОДЕЗ 5 Г ПОР. Д/ПР. Р-Р ВНУТРЬ
335.	Повидон-Йод	АКВАЗАН
336.	Повидон-Йод + Калия йодид	ЙОДОПИРОН
337.	Поливитамины	МИЛЬГАММА 100 МГ ДРАЖЕ, МИЛЬГАММА 2 МЛ Д/ИН. ПИКОВИТ ПАСТ., НЕЙРОМУЛЬТИВИТ ТАБЛ. П/О, РЕВИТ
338.	Поливитамины [в/в введение]	ЦЕРНЕВИТ ЛИОФ. Д/ПРИГ. В/В Р-РА 0,75 Г

339.	Поливитамин + Минеральные соли	КАЛЬЦИНОВА N 27 ТАБЛЕТКИ, КОМПЛИВИТ ТАБЛ. П/О ФЕНЮЛЬС КАПС.
340.	Поливитамин + Прочие препараты	ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ ТАБЛ.
341.	Полиметилсилоксана полигидрат	ЭНТЕРОСГЕЛЬ 225 Г ГЕЛЬ Д/ПР. СВН.
342.	Полипептиды коры головного мозга скота	КОРТЕКСИН 10 МГ ЛИОФ. ПОР. Д/ИН.
343.	Преднизолон	ПРЕДНИЗОЛОН 0,005 ТАБЛ., ПРЕДНИЗОЛОН 30 МГ 2 МЛ Д/ИН., ПРЕДНИЗОЛОН-НИКОМЕД 25 МГ/МЛ 1 МЛ Р-Р Д/ВВ ВМ
344.	Преноксидиазин	ЛИБЕКСИН 0,1 N 20 ТАБЛ.
345.	Прокаин	НОВОКАИН 0,5% - 5 МЛ Д/ИН., 20 МГ/МЛ 2 МЛ Р-Р Д/ИН. НОВОКАИН 5 МГ/МЛ 10 МЛ Р-Р Д/ИН. НОВОКАИН/ПРОКАИН
346.	Прокаинамид	НОВОКАИН АМИД 10% - 5 МЛ
347.	Промазин	ПРОПАЗИН 0,025 ТАБЛ.
348.	Прометазин	ПИПОЛЬФЕН 0,025, ПИПОЛЬФЕН 25 МГ/МЛ 2 МЛ В/М; В/В
349.	Простаты экстракт	ВИТАПРОСТ СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ 50 МГ
350.	Протамина сульфат	ПРОТАМИНА СУЛЬФАТА 1% 5 МЛ Д/И
351.	Протионамид	ПРОТИОНАМИД 0,25
352.	Рабепразол	ПАРИЕТ 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ. П/О К/РАСТВ.
353.	Ранитидин	АЦИЛОК 2 МЛ АМП., ЗАНТАК 25 МГ/МЛ 2 МЛ Р-Р В/В, В/М РАНИТИДИН 0,15
354.	Ретинол + Витамин Е	АЕВИТ КАПС.
355.	Рифаксимин	АЛЬФА НОРМИКС ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 200 МГ, ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРИ 100 МГ/5 МЛ
356.	Рифампицин	РИФАМПИЦИН 0,15 КАПС, РИФАМПИЦИН ЛИОФ. Д/ИНФ. 150 МГ
357.	Розувастатин	КРЕСТОР 10 МГ ТАБЛ. П/О, КСЕНАКВИН 400 МГ ТАБЛ. П/О
358.	Рокситромицин	РУЛИД 150 МГ ТАБЛ.
359.	Рокурония бромид	ЭСМЕРОН 10 МГ/МЛ 5 МЛ Д/ИН. В/В
360.	Салметерол + Флутиказон	СЕРЕТИД 25 МКГ + 250 МКГ/ДОЗА
361.	Сальбутамол	ВЕНТОЛИН 100 МКГ/Д. 200 Д. АЭР. Д/ИНГ. ВЕНТОЛИН НЕБУЛЫ 2,5 МГ 2,5 МЛ, САЛЬБУТАМОЛ 12 МЛ АЭРОЗОЛЬ
362.	Сеннозиды А и В	СЕНАДЕ ТБ. 13.5 МГ, СЕНАДЕКСИН ТБ.
363.	Сенны остролистной листья	СЕННЫ ЭКСТРАКТ ТАБЛЕТКИ 0,3
364.	Серебра протеинат	ПРОТАРГОЛ (КГ)
365.	Сертралин	ЗОЛОФТ 50 МГ ТАБЛ. П/О
366.	Силибинин	КАРСИЛ 35 МГ ДРАЖЕ
367.	Симвастатин	ВАЗИЛИП 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ. П/О, ЗОКОР 10 МГ ТАБЛ. П/О; СИМВАКАРД 20 МГ ТАБЛ. П/О; СИМГАЛ 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ. П/О
368.	Симетикон	ЭСПУМИЗАН 40 МГ КАПС., ЭСПУМИЗАН 40 40 МГ/5 МЛ 100 МЛ ЭМУЛ.
369.	Смектит диоктаэдрический	НЕОСМЕКТИН 3 Г ПОР. Д/СУСП. ВН., СМЕКТА 3,0
370.	Спарфло	СПАРФЛО 200 МГ ТАБЛ. П/О
371.	Спиронолактон	ВЕРОШПИЛАКТОН 25 МГ, 50 МГ, 100 МГ ТАБЛ., КАПС.
372.	Стрептокиназа	СТРЕПТОКИНАЗА 1500000 МЕ ЛИОФ., ПОР. СТРЕПТОКИНАЗА 750000 МЕ Д/ИН.
373.	Стрептомицин	СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ 1,0
374.	Стронция ранелат	БИВАЛОС 2 Г ПОР. Д/СУСП. САШЕ

375.	Сукральфат	ВЕНТЕР 0,5 Г ТАБЛ.
376.	Суксаметония хлорид	ЛИСТЕНОН 2% - 5 МЛ Д/ИН.
377.	Сульпирид	ЭГЛОНИЛ 0,2 ТАБЛ., ЭГЛОНИЛ 100 МГ - 2 МЛ АМП.
378.	Сульфасалазин	СУЛЬФАСАЛАЗИН 500 МГ ТАБЛ. П/О
379.	Сульфацетамид	СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ 20% - 1,3 МЛ, 5 МЛ КАПЛИ ГЛАЗН. ТЮБ.
380.	Сульфокамфорная кислота + Прокаин	СУЛЬФОКАМФОКАИН 10% - 2 МЛ Д/ИН.
381.	Сыворотка противогангренозная	СЫВ. П/ГАНГ. 30 Т. МЕ 1 Д. ЛОШ.О.П.
382.	Сычужные ферменты	АБОМИН 50 ТЫС. МЕ ТАБЛ.
383.	Тамсулозин	ОМНИК 0,4 МГ КАПС. С МОДИФ. ВЫС.
384.	Теofilлин	ТЕОПЭК РЕТАРД 0,3 ТАБЛ.
385.	Тиамин	ТИАМИН 50 МГ/МЛ 1 МЛ АМП.
386.	Тианептин	КОАКСИЛ 12,5 МГ ТАБЛ. П/О
387.	Тиаприд	ТИАПРИДАЛ 0,1 ТАБЛ., ТИАПРИДАЛ 50 МГ/МЛ 2 МЛ В/В, В/М
388.	Тизанидин	СИРДАЛУД 2 МГ, 4 МГ ТАБЛ.
389.	Тикарциллин + Клавулановая кислота	ТИМЕНТИН ЛИОФ. Д/ИНФ. 3 Г/0,2 Г
390.	Тилорон	АМИКСИН 125 МГ ТАБЛ. П/О
391.	Тимолол	АРУТИМОЛ 0,5% 5 МЛ ГЛ. КАПЛИ
392.	Тимуса экстракт	ТАКТИВИН 0,01% - 1 МЛ Р-Р Д/ИН.
393.	Тиоктовая кислота	БЕРЛИТИОН 300 300 МГ ТБ. П/О; БЕРЛИТИОН 300 КОНЦ. 25 МГ/МЛ 12 МЛ; ЛИПОЕВАЯ К-ТА 25 МГ ТАБЛ. П/О; ТИОКТАЦИД БВ 600 МГ ТБ. П/О; Эспа-липон 600 мг таб. п/о
394.	Тиоридазин	СОНАПАКС 0,01 ДРАЖЕ, СОНАПАКС 0,025 ДРАЖЕ
395.	Тирозил-О-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат	ДАЛАРГИН ЛИОФ. 0,001
396.	Толперизон	МИДОКАЛМ 0,05 ТАБЛ. П/О, МИДОКАЛМ 150 МГ ТАБ. П/ОБ. МИДОКАЛМ-РИХТЕР 10% 1 МЛ
397.	Топирамат	ТОПАМАКС 25 МГ КАПС., ТОПАМАКС 50 МГ ТБ. П/О
398.	Тофизопам	ГРАНДАКСИН 50 МГ ТАБЛ.
399.	Тразодон	ТРИТТИКО 150 МГ ТАБЛ.
400.	Трамадол	ТРАМАДОЛ 50 МГ/МЛ - 2 МЛ Р-Р Д/ИН.; ТРАМАЛ 50 МГ КАПС.; ТРАМАЛ Р-Р Д/И. 2 МЛ 50 МГ/МЛ АМ
401.	Трандолаприл + Верапамил	ТАРКА РЕТАРД КАПСУЛЫ
402.	Триамцинолон	КЕНАЛОГ 40 МГ/1 МЛ СУСП. Д/ИН. ПОЛЬКОРТОЛОН 4 МГ ТАБЛ.
403.	Тримеперидин	ПРОМЕДОЛА РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ 10, 20 МГ/МЛ - 1 МЛ, ТАБЛЕТКИ 25 МГ
404.	Триметазидин	МЕДАРУМ 20 20 МГ ТАБЛ. ПРЕДУКТАЛ МВ 35 МГ ТАБЛ. П/О
405.	Трифосаденин	НАТРИЯ АДЕНОЗ. 10 МГ/МЛ 1 МЛ Р-Р
406.	Троксерутин	ТРОКСЕВАЗИН 2% 40,0 ГЕЛЬ, ТРОКСЕВАЗИН 300 МГ КАПС.
407.	Урсодезоксихолевая кислота	УРСОФАЛЬК 250 МГ КАПС.
408.	Фамотидин	КВАМАТЕЛ 20 МГ, 40 МГ ТАБ. П/О, КВАМАТЕЛ 20 МГ ПОР. Д/ИН.
409.	Фексофенадин	ТЕЛФАСТ 180 МГ ТАБЛЕТКИ П/О
410.	Фелодипин	ФЕЛОДИП 10 МГ ТАБЛЕТКИ П/О ПРОЛ. Д., ФЕЛОДИП 5 МГ
411.	Фенилбутазон	БУТАДИОН 5% 20,0 МАЗЬ

412.	Фенилпирацетам	ФЕНОТРОПИЛ 0,1 ТАБЛ.
413.	Фенилэфрин	МЕЗАТОН 10 МГ/МЛ 1 МЛ N 10 Р-Р Д/ИН.
414.	Фенотерол	БЕРОТЕК 0,1% - 20 МЛ Р-Р Д/ИНГ. БЕРОТЕК Н 100 МКГ/Д. 200 ДОЗ - 10 МЛ
415.	Фенспирид	ЭРЕСПАЛ 2 МГ/МЛ - 150 МЛ СИРОП, ЭРЕСПАЛ 80 МГ ТАБЛ. П/О
416.	Фентанил	ДЮРОГЕЗИК ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 25, 50, 75, 100 МКГ/Ч, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 0,005% - 2 МЛ
417.	Флувоксамин	ФЕВАРИН 50 МГ, 100 МГ ТБ. П/О
418.	Флуконазол	ДИФЛАЗОН 50 МГ КАПС.; ДИФЛАЗОН Р-Р Д/ИНФ. 2 МГ/МЛ 100 МЛ; ДИФЛЮКАН 150 МГ КАПС.; ДИФЛЮКАН 2 МГ/1 МЛ - 50 МЛ Р-Р В/В; ДИФЛЮКАН 50 МГ КАПС.; МИКОСИСТ 2 МГ/МЛ 100 МЛ Р-Р Д/ИНФ., МИКОФЛЮКАН 200 МГ 100 МЛ; ФЛУКОНАЗОЛ 0,05 КАПС.; ФЛУКОНАЗОЛ 150 МГ КАПС.; ФЛЮКОСТАТ 50 МГ КАПС.; ФОРКАН 2 МГ/МЛ 100 МЛ Р-Р Д/ИНФ.
419.	Флумазенил	АНЕКСАТ 0,5 МГ 5 МЛ АМП.
420.	Флуметазон + К्लихинол	ЛОРИНДЕН "С" МАЗЬ 15,0
421.	Флуметазон + Салициловая кислота	ЛОРИНДЕН "А" МАЗЬ 15,0
422.	Флупентиксол	ФЛЮАНКСОЛ 1 МГ ТАБЛ. П/О
423.	Флуоцинолона ацетонид	ФЛУЦИНАР МАЗЬ 0,025% 15,0
424.	Флупиртин	КАТАДАЛОН 100 МГ КАПСУЛЫ
425.	Флутиказон	ФЛИКСОТИД АЭРОЗ. 125 МКГ 60 ДОЗ; ФЛИКСОТИД АЭРОЗ. 250 МКГ 60 ДОЗ
426.	Фозиноприл	МОНОПРИЛ 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ.
427.	Фолиевая кислота	ФОЛИЕВАЯ К-ТА 1 МГ ТАБЛ.
428.	Формотерол	ФОРАДИЛ 12 МКГ/Д. КАПС. Д/ИНГАЛ.
429.	Фосфокреатин	НЕОТОН 1,0 ЛИОФ. Д/ИНФ. + Р-Р + КАП.
430.	Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	ФОСФОГЛИВ 2,5 Г ЛИОФ. ПОР. Д/ИН. N 5 ФОСФОГЛИВ КАПС.
431.	Фосфолипиды + Поливитамин	ЭССЕНЦИАЛЕ Н 250 МГ 5 МЛ Д/ИН. ЭССЕНЦИАЛЕ-ФОРТЕ Н 300 МГ КАПС.
432.	Фосфомицин	МОНУРАЛ ГРАН. Д/СУСП. 3,0
433.	Фраксипарин	ФРАКСИПАРИН 9,5 Т. МЕ/МЛ 0,3 МЛ; ФРАКСИПАРИН 9,5 Т. МЕ/МЛ 0,6 МЛ
434.	Фтивазид	ФТИВАЗИД 0,5 ТАБЛ.
435.	Фузафунгин	БИОПАРОКС 400 Д. 20 МЛ АЭРОЗОЛЬ
436.	Фузидовая кислота	ФУЗИДИН-НАТРИЙ 0,125 ТАБ. П/О
437.	Фуразидин	ФУРАГИН 50 МГ ТАБЛ., ФУРАМАГ 50 МГ КАПС.
438.	Фуросемид	ЛАЗИКС 20 МГ/2 МЛ АМП. Д/ИН., ФУРОСЕМИД 10 МГ/МЛ 2 МЛ В/В, В/М, ФУРОСЕМИД 40 МГ ТАБЛ.
439.	Химотрипсин	ХИМОПСИН 50 МГ ЛИОФ. Д. ПР. Р-РА, ХИМОТРИПСИН ЛИОФ. 10 МГ В/М; М/ПР.
440.	Хинаприл	АККУПРО 10 МГ 20 МГ ТАБЛ. П/О
441.	Хифенадин	ФЕНКАРОЛ 0,01, 25 МГ ТАБЛ.
442.	Хлорамфеникол	ЛЕВОМИЦЕТИН 0,25% - 10,0 ГЛ. К. ФЛ/К, ЛЕВОМИЦЕТИН 0,5 ТАБЛ., СИНТОМИЦИНА ЛИН-Т 10% - 25,0, 5% - 25,0
443.	Хлорамфеникол + Диоксометилтет рагидропиримидин	ЛЕВОМЕКОЛЬ МАЗЬ
444.	Хлоропирамин	СУПРАСТИН 0,025 ТАБЛ.; СУПРАСТИН 20 МГ/МЛ 1 МЛ В/В, В/М
445.	Хлорпромазин	АМИНАЗИН 0,1 ДРАЖЕ, АМИНАЗИН 2,5% - 2,0 АМП.
446.	Хлорпротиксен	ХЛОРПРОТИКСЕН 0,015 ТБ. П/О

447.	Холина альфосцерат	ГЛИАТИЛИН 400 МГ КАПС., ГЛИАТИЛИН 4 МЛ АМП., ЦЕРЕПРО 250 МГ/МЛ - 4 МЛ N 3 Д/ИН., ЦЕРЕТОН 4 МЛ АМП.
448.	Хондроитина сульфат	ХОНДРОИТИН-АКОС КАПСУЛЫ 250 МГ, ХОНДРОКСИД 5% МАЗЬ, ХОНДРОЛОН 100 МГ*10
449.	Хондроитина сульфат + Глюкозамин	ТЕРАФЛЕКС*60 КАПСУЛЫ
450.	Целекоксиб	ЦЕЛЕБРЕКС 200 МГ КАПС.
451.	Цефазолин	ЛИЗОЛИН ЛИОФ. ПОР. Д/ИН. 1 Г ФЛ., ЦЕФАЗОЛИН 1,0 ПОР. В/М, В/В, ЦЕФЕЗОЛ ПОР. 1000 МГ В/М
452.	Цефепим	МАКСИПИМ ПОР. 1 Г В/В, В/М Д/П. Р-РА, ЦЕФЕПИМ-АЛЬПА 1000 МГ
453.	Цефиксим	СУПРАКС 100 МГ/5,0 ГРАН. Д/СУ, СУПРАКС 400 МГ КАПС.
454.	Цефоперазон	МЕДОЦЕФ 2 Г ПОР. Д/ИН., ЦЕФОБИД 1 Г ПОР. Д/ИН. В/В, В/М
455.	Цефоперазон + Сульбактам	СУЛЬПЕРАЗОН ПОР. Д/ИН. ФЛ. 2 Г
456.	Цефотаксим	КЕФОТЕКС ФЛ. 1 ГР. Д/ИН., КЛАФОРАН 1,0 Д/ИН., ЛИФОРАН 1,0, ЦЕФОСИН 1 Г В/В И В/М, ЦЕФОТАКСИМ ЛЕК 1,0, ЦЕФОТАКСИМА НАТР. СОЛЬ 1 Г ПОР. Д/ПРИГ. В/М Р-РА
457.	Цефтазидим	ОРЗИД ПОР. Д/ИН. В/В; В/М 1 Г, ФОРТАЗИМ 1,0 ПОР. Д/ИН. В/В, В/М; ФОРТУМ 0,5; 1,0; 2,0 ПОР. Д/ИН.; ЦЕФЗИД 1000 МГ ПОР. В/В, В/М Д/ИН.; ЦЕФТАЗИДИМ 1 Г ПОР. Д/П Р-РА ВВ ВМ; ЦЕФТАЗИДИМ-АЛЬПА 1000 МГ
458.	Цефтриаксон	ЛЕНДАЦИН 1 Г ПОР., МЕДАКСОН 1 Г ФЛ., РОЦЕФИН 1 Г ПОР. Д/ИН. В/В; В/М, РОЦЕФИН ПОР. Д/ИН. В/В 1 Г 10 МЛ ФЛ. С Р-ЛЕМ АМП., РОЦЕФИН ПОР. 0,25 Г + ЛИДОК. 1% 2 МЛ В/М, ТОРОЦЕФ 1.0 ПОР. Д/ИН., ЦЕФАКСОН 1,0 ПОР. Д/ИН., ЦЕФАТРИН ФЛ. 1 ГР Д/ИН. ДЕФОГРАМ ПОР. Д/ИН. В/В; В/М 1 Г; ЦЕФТРИАКСОН 1 Г ПОР. Д/ИН.
459.	Цефуроксим	АКСЕТИН 750 МГ ФЛ., ЗИНАЦЕФ ПОР. 750 МГ Д/В-В, В-М ВВЕД.; ПРОКСИМ ПОР. 750 МГ Д/ИН.
460.	Цианокобаламин	ЦИАНОКОБАЛАМИН 0,5 МГ/МЛ 1 МЛ Д/И, 200 МКГ - 1 МЛ Д/И
461.	Циклопентолат	ЦИКЛОМЕД 1% ГЛ. КАП.
462.	Циклосерин	МАИЗЕР 250 МГ КАПС., ЦИКЛОСЕРИН 250 МГ КАПС.
463.	Циннаризин	ЦИННАРИЗИН 0,025 ТАБЛ.
464.	Ципрофлоксацин	КВИНТОР 200 МГ/100 МЛ Р-Р Д/ИНФ.; КВИНТОР-500 500 МГ ТАБЛ. П/О; ПРОЦИПРО 2 МГ/1 МЛ 100 МЛ Р-Р Д/ИНФ., 500 МГ ТАБЛ.; ЦИПРИНОЛ 2 МГ/МЛ 100 МЛ, 100 МГ/10 МЛ Р-Р Д/ИНФ.; ЦИПРОБАЙ Р-Р Д/ИНФ. 0,2% - 100 МЛ; ЦИПРОЛЕТ 100 МЛ 2 МГ/МЛ Р-Р Д/ИНФ., 500 МГ ТАБЛ. П/О; ЦИПРОФЛОКСАЦИН 200 МГ /100 МЛ Д/ИН., 250 МГ, 500 МГ ТАБЛ.
465.	Цисатракурия безилат	НИМБЕКС 2 МГ/МЛ - 5 МЛ Р-Р Д/ИН., НИМЕСИЛ ГРАН. Д/СУСП.
466.	Циталопрам	ОПРА 20 МГ ТАБЛЕТКИ, ЦИПРАМИЛ 20 МГ ТАБЛЕТКИ П/О
467.	Эвкалипта шарикового листьев экстракт	ХЛОРОФИЛЛИПТ 1% - 100,0 СПИРТ. Р-Р
468.	Эзомепразол	НЕКСИУМ 20 МГ, 40 МГ ТАБЛ. П/О
469.	Эналаприл	РЕНИПРИЛ 10 МГ, 20 МГ ТАБЛ. РЕНИПРИЛ ГТ ТАБЛ.
470.	Эналаприл	РЕНИТЕК 0,01, 0,02 ТАБЛ.; ЭНАЛАПРИЛ 10 МГ, 20 МГ ТАБ.; ЭНАМ 10 МГ ТАБЛ.; ЭНАП 0,01, 0,02 ТАБЛ.
471.	Эналаприлат	ЭНАП Р 1,25 МГ/1 МЛ Д/ИН. В/В

472.	Эноксапарин натрия	КЛЕКСАН ШПРИЦ 20 МГ/0,2 МЛ, 40 МГ/0,4 МЛ, 60 МГ/0,6 МЛ, 80 МГ/0,8 МЛ
473.	Эпинефрин	АДРЕНАЛИН 1 МГ/МЛ 1 МЛ Р-Р Д/ИН.
474.	Эпросартан	ТЕВЕТЕН 600 МГ ТАБЛ. П/О
475.	Эритромицин	ЭРИТРОМИЦИН 0,25 КИШ-РАС. ПОК., ЭРИТРОМИЦИНА ФОСФ. 0,1 ДЛЯ В/В
476.	Эртапенем	ИНВАНЗ ЛИОФ. Д/ИН. 1 Г ФЛ.
477.	Эсмолол	БРЕВИБЛОК 10 МГ/МЛ - 10 МЛ Р-Р Д/ВВ
478.	Эсцин + Тиамин	ЭСКУЗАН 20 ТАБЛ. П/О
479.	Эсциталопрам	ЦИПРАЛЕКС 10 МГ ТАБЛ. П/О
480.	Этамбутол	ЭТАМБУТОЛ 400 МГ ТАБЛ.
481.	Этамзилат	ДИЦИНОН 0,25 ТАБЛ.; ДИЦИНОН 250 МГ 2 МЛ Д/И В/В; В/М; ЭТАМЗИЛАТ 0,25 Г ТАБЛ.; ЭТАМЗИЛАТ 12,5% - 2 МЛ АМП.
482.	Этанол	Р-Р МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТ. 70%, 95%
483.	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	МЕКСИДАНТ 50 МГ/МЛ 2 МЛ Д/ИН., МЕКСИДОЛ 0,125 ТАБЛ. П/О, 50 МГ/МЛ 2 МЛ В/В В/М, МЕКСИКОР 50 МГ/МЛ 2 МЛ Д/ИН.
484.	Эфир диэтиловый	ЭФИР Д/НАРКОЗА СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
485.	Эхинацеи пурпурной травы сок	ИММУНАЛ КАПЛИ
486.	-	АКТОВЕГИН 10% 250,0, 20% 250,0 Р-Р С НАТР. ХЛОР., 200 МГ ТАБЛ. П/О, 200 МГ/5 МЛ, 80 МГ/2 МЛ АМП., Р-Р Д/ИНФ. 10% 250 МЛ ФЛ. (С ДЕКСТР); АКТОВЕГИН ГЕЛЬ 20%, МАЗЬ 5%
487.	-	АЛФЛУТОП 10 МГ/МЛ 1 МЛ Д/ИН.
488.	-	БАКТИСУБТИЛ 35 МГ КАПС.
489.	-	БИФИФОРМ КАПСУЛЫ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ
490.	-	ВОБЭНЗИМ ТАБЛ. КИШ. РАСТВ. ОБ.
491.	-	ГЕПАТОСАН 0,2 Г КАПС.
492.	-	ДИПАНА ТАБЛЕТКИ
493.	-	ЛИНЕКС 25 МГ КАПСУЛЫ
494.	-	МАГНЕ В6 ТАБЛ. П/О
495.	-	НИКОШПАН 0,1 ТАБЛ.
496.	-	НОВО-ПАССИТ 100 МЛ, ТАБЛ. П/О
497.	-	ОСТЕОГЕНОН *40 ТАБЛЕТКИ
498.	-	ПИНОСОЛ 10 МЛ НАЗАЛЬН. КАПЛИ
499.	-	РАДЕВИТ 35,0 МАЗЬ
500.	-	РЕЛЦЕР 180 МЛ СУСП. Д/ПР. ВНУТРЬ
501.	-	РИНОФЛУИМУЦИЛ 10 МЛ АЭРОЗ.
502.	-	РОПРЕН КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 4 г
503.	-	СОФТОВАК ПОРОШОК ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 100 г
504.	-	ТАХОКОМБ 2,5x3,0x0,5 СМ; ТАХОКОМБ 4,8x4,8x0,5 СМ; ТАХОКОМБ 9,5x4,8x0,5 СМ
505.	-	ФИТОЛИЗИН ПАСТА 100,0
506.	-	ФУКОРЦИН Р-Р 10 МЛ
507.	-	ХИЛАК ФОРТЕ 100 МЛ КАПЛИ
508.	-	ЦЕРЕБРОЛИЗИН 1 МЛ, 5 МЛ, 10 МЛ АМП. Д/ИН.; ЦЕРЕБРОЛИЗАТ 1 МЛ Д/ИН.
509.	-	ЦИСТОН ТАБЛ.
510.	-	ЭНТЕРОСАН 300 МГ КАПС.

Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М.ГАЙНУЛИН